



FICHA TÉCNICA: GASA Y VENDAJE DE TELA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIÓN COMERCIAL GASA PRECORTADA ESTÉRIL

- APÓSITO 6X12 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 10X10 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 10X20 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 15X15 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 15X25 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 15X8 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 18X9 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 20X15 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 20X20 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 20X40 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 30X30 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 30X20 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 40X70 SBX1
- APÓSITO ESTÉRIL 7.5X10 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 7.5X20 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 8X16 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 7X16 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 4X8 SBX1 MS
- APÓSITO ESTÉRIL 10X300 SBX1
- APÓSITO ESTÉRIL 15X300 SBX1
- APÓSITO QUEMADOS ESTÉRIL 13X160 SBX1
- APOSITO ESTERIL 6X12 SBX2 MS
- APOSITO ESTERIL 7x14 SBX1
- APOSITO ESTERIL 12.5 X 22.5 SB X 1
- APÓSITO ESTÉRIL 42X42 SBX1
- APOSITO ESTERIL 20X40.5 SBX 1
- APOSITO 20X6 SBX1 MS
- APOSITO ESTERIL 20X8 SBX1
- APOSITO OCULAR BLX2 MS
- APOSITO 25X6 SBX1 MS
- APOSITO ESTERIL 5X9 SBX1 MS
- APOSITO ESTERIL 7.5X12 SBX1 MS
- APOSITO ESTERIL 23X15 SBX1 MS
- COMPRESA QUEMADOS 30X65 SBS SBX2 ESTÉRIL
- COMPRESA QUEMADOS 60X65 SBS SBX1 ESTÉRIL

MARCA
FABRICANTE
REGISTRO SANITARIO
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO
CLASIFICACIÓN RIESGO

Medical Supplies Corp. S.A.S
Medical Supplies Corp. S.A.S
INVIMA 2016DM-0000315 R2
29/11/2026
IIa

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO

Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.

COLOR


Blanco

OLOR

Inoloro

TIPO DE GASA

VII

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO		
COMPOSICIÓN	Hilaza de algodón y algodón 100%	
PODER ABSORBENTE (SEG.)	Máximo 30	
RESIDUO DE IGNICIÓN (%)	Máximo 0,825	
MATERIA GRASA (%)	Máximo 0,7	
PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA	Negativo	
ACIDEZ	Negativo	
ALCALINIDAD	Negativo	
CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA URDIMBRE	18 a 22	
CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA TRAMA	10 a 14	
PRUEBA DE ESTERILIDAD		
CALDO TIOGLICOLATO (32,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.	
CALDO CASOY (22,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.	
EMPAQUE PRIMARIO	Papel Grado Médico	
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco	
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico	
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2140 y USP Vigente	
ELABORADO POR		
REVISADO POR		
APROBADO POR		
		
		
		
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA		
CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA		
JULIANA ARANGO PONCE		