

LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE VENTA PÚBLICO

ELCAL-D CÁPSULAS

Rotulado gráfico del estuche:

Cara Nº1:

ELCAL-D CÁPSULAS

Calcio 320 mg / Vitamina D₃ 125 U.I.

X cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

Cara Nº2:

Composición:

Cada cápsula contiene:

Carbonato de calcio

calcio 800 mg

(equivalente a 320 mg de calcio iónico)

Colecalciferol

1,250 mg

(equivalente a 125 U.I. de vitamina D₃)

Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N°1, colorante FD&C rojo N°40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°5, c.s.

Reg. I.S.P. Nº F-11259/06

Cara Nº3:

Recomendaciones de uso: Esta asociación de medicamentos está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de calcio que puedan estar asociados a un déficit de vitamina D. También está indicado como coadyuvante en la recuperación de fracturas óseas, coadyuvante en el tratamiento de esteoperesis senil, inducida per certicoestereidos e como consecuencia de una inmovilización prolongada. Suplemento de calcio en estados carenciales asociados a un déficit de vitamina D.

Administración y dosis vía oral: 1-2 cápsulas 2 veces al día la dosis es de acuerdo a los requerimientos diarios, según su condición (ver folleto interno). No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida. Tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo. - Uso prolongado: A pesar de que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

- Precauciones y advertencias: - Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento: - Embarazo: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el embarazo, pero un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / o el feto: Lactancia: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / o el lactante. Lactantes y niños: Este medicamente en altas desis puede retardar el crecimiente normal del niño; el pediatra debe ser quien le indique la desis necesaria para el niño.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y / o vitamina D. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estomago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C. No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas. Venta directa en establecimientos tipo A y B

Cara Nº4:

Elaborado y distribuído en Chile por Laboratorios Andrómaco S.A. Av. Quilín 5273, Peñalolen, Santiago



Aleta superior:

ELCAL-D CÁPSULAS
Calcio 320 mg / Vitamina D₃ 125 U.I.

X cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

Aleta inferior:

Serie: Vence:



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

Rotulado gráfico del blister Venta público:

ELCAL-D CÁPSULAS

Calcio 320 mg / Vitamina D₃ 125 U.I.

X cápsulas

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

INSTITUTO DE SALUD MISLAZ DE CHELLO DEPARTAMENTO CONTROL RICHORAL SUBDEPTO PROSCIONAL DINIDAS DE AGUACIA DE CALLO DE AGUACIA DE CALLO DE AGUACIA DE CALLO DE AGUACIA DE CALLO DE CALLO



LABORATORIOS ANDROMACO S.A. -

PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE MUESTRA MÉDICA

ELCAL-D CÁPSULAS

Rotulado gráfico del estuche:

Cara Nº1:

ELCAL-D CÁPSULAS

Calcio 320 mg / Vitamina D₃ 125 U.I.

Muestra Médica - Prohibida su venta

X cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL MACIONAL SUBCIENTO RESERVADO UNIDADE DE ACADIMICA DE MESO 1 3 ÁGO 2010 Nº ROS POTESORAL FINAS POTESORAL

Cara Nº2:

Composición:

Cada cápsula contiene:

Carbonato de calcio 800 mg

(equivalente a 320 mg de calcio iónico)

Colecalciferol

1,250 mg

(equivalente a 125 U.I. de vitamina D₃)

Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N°1, colorante FD&C rojo N°40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°5, c.s.

Reg. I.S.P. Nº F-11259/06

Cara Nº3:

Recomendaciones de uso: Esta asociación de medicamentos está indicado en la prevención y tratamiente de estados carenciales de calcio que puedan estar asociados a un déficit de vitamina D. También está indicade como coadyuvante en la recuperación de fracturas óseas, coadyuvante en el tratamiente de esteoporesis senil, inducida por certicoestereidos e como consecuencia de una inmovilización prolongada. Suplemento de calcio en estados carenciales asociados a un déficit de vitamina D

Administración y dosis vía oral: 1-2 cápsulas 2 veces al día. la dosis os de acuerdo a los requerimientos diarios, según su condición (ver folleto interno). No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida. Tome el medicamento con un vaso lleno



LABORATORIOS ANDROMACO S.A. -

de agua o jugo. **- Uso prolongado:** A pesar de que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.

- Precauciones y advertencias: - Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento.- Embarazo: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el embarazo, pere un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / e el fete.- Lactancia: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el periode de lactancia, pere un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / e el lactante. Lactantes y niños: Este medicamente en altas desis puede retardar el crecimiente normal del niño, el pediatra debe ser quien le indique la desis necesaria para el niño.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y / o vitamina D. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estomago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C. No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas. Venta directa en establecimientos tipo A y B

Cara Nº4:

Elaborado y distribuido en Chile por Laboratorios Andrómaco S.A. Av. Quilín 5273, Peñalolen, Santiago

INSTITUTO DE SALUS PUBLICADE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDETTO DE SALUS PUBLICADE DE

Aleta superior:

ELCAL-D CÁPSULAS Calcio 320 mg / Vitamina D₃ 125 U.I.

X cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

Aleta inferior:

Serie:

Vence:



LABORATORIOS ANDROMACO S.A. -

Rotulado gráfico del blister muestra médica:

ELCAL-D CÁPSULAS

Calcio 320 mg / Vitamina D₃ 125 U.I.

Muestra Médica - Prohibida su venta

X cápsulas

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

INSTITUTE DE SALUE JOLIA DE LA SIGNA DEPARTAMENTE CONTECL LA SIGNA DE MANAGERA DE LA SIGNA DEL SIGNA DE LA SIGNA DE LA SIGNA DE LA SIGNA DEL SIGNA DE LA SIGNA DEL SIGNA DE LA SIGNA DEL SIGNA DE LA SIGNA DEL SIGNA DE LA SIG