



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICOELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRESESTUCHE ENVASE VENTA PÚBLICOCara N°1:**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**Calcio más Vitamina D₃

X sobres

Laboratorios Andrómaco S.A.

Cara N°2:**ELCAL -D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Cada sobre con polvo para suspensión oral contiene:


Calcio 1.200 mg

(Como fosfato tricálcico)

Colecalciferol 8 mg

(Equivalente a 800 U.I. de Vitamina D₃)

Excipientes: dióxido de silicio coloidal, almidón de maíz, esencia de naranja polvo, goma xantán, sucralosa, manitol, c.s.



Registro IPS. N° F-12474/07

Cara N°3:**Recomendaciones de uso:** Esta asociación de medicamentos está indicada como Suplemento de calcio y vitamina D₃ en estados carenciales~~Esta asociación de medicamentos está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de calcio que puedan estar asociados a un déficit de vitamina D. También está indicado como coadyuvante en la recuperación de fracturas óseas, coadyuvante en el tratamiento y prevención de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, inducida por corticosteroides o como consecuencia de una inmovilización prolongada.~~**Administración y dosis vía oral:** Adultos: se recomienda 1 sobre al día

Modo de uso: El contenido del sobre debe mezclarse con abundante líquido o alimento antes de tomarlo.

1- Vaciar el contenido del sobre en un vaso vacío.

2- Agregar aproximadamente 150 mL de líquido (preferentemente jugo).

3- Revolver hasta formar una mezcla lechosa.

4- Beber inmediatamente.

Uso prolongado: A pesar de que el calcio y la vitamina D₃ son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.**Precauciones y advertencias:** - No administrar a niños menores de 12 años sin prescripción médica. No exceda la dosis recomendada, salvo expresa indicación médica. Evite el uso concomitante de otros suplementos de vitaminas y minerales.**Consumo de alcohol:** No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D₃, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento.- **Embarazo:** Es muy importante que ingiera calcio y



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO**ELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

vitamina D₃ durante el embarazo, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el feto. El uso de este medicamento durante el embarazo y lactancia debe ser bajo prescripción médica.- **Lactancia:** Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el lactante.- **Lactantes y niños:** Este medicamento en altas dosis puede retardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe ser quien le indique la dosis necesaria para el niño. El uso de este medicamento en lactantes y niños debe ser bajo prescripción médica.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y / o vitamina D₃. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estómago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C.


No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Cara N°4:**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Calcio más Vitamina D₃

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago.

**Aleta superior:****ELCAL -D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Calcio más Vitamina D₃

X sobres

Laboratorios Andrómaco S.A.

Aleta inferior:

Serie:

Vence:



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICOELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRESSOBRE ENVASE PÚBLICOCara N°1:**ELCAL -D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**Calcio más Vitamina D₃Cara N°2:

Cada sobre con polvo para suspensión oral contiene:

Calcio	1.200 mg
(Como fosfato tricálcico)	
Colecalciferol	8 mg
(Equivalente a 800 U.I. de Vitamina D ₃)	
Excipientes	c.s.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C.

No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Registro IPS. N° F-12474/07

Administración y dosis vía oral: Adultos: se recomienda 1 sobre al día


Modo de uso: El contenido del sobre debe mezclarse con abundante líquido o alimento antes de tomarlo.

- 1- Vaciar el contenido del sobre en un vaso vacío.
- 2- Agregar aproximadamente 150 mL de líquido (preferentemente jugo).
- 3- Revolver hasta formar una mezcla lechosa.
- 4- Beber inmediatamente.

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago.

Serie:

Vence:





LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICOELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRESESTUCHE ENVASE MUESTRA MÉDICACara N°1:

**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Calcio más Vitamina D₃

X sobres

MUESTRA MEDICA PROHIBIDA SU VENTA

Laboratorios Andrómaco S.A.

Cara N°2:

**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Cada sobre con polvo para suspensión oral contiene:

Calcio 1.200 mg


(Como fosfato tricálcico)

Colecalciferol 8 mg

(Equivalente a 800 U.I. de Vitamina D₃)

Excipientes: dióxido de silicio coloidal, almidón de maíz, esencia de naranja polvo, goma xantán, sucralosa, manitol, c.s.

Registro I.S.P. N° F-12474/07

Cara N°3:

Recomendaciones de uso: Esta asociación de medicamentos está indicada como Suplemento de Calcio y Vitamina D₃ en estados carenciales

~~Esta asociación de medicamentos está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de calcio que puedan estar asociados a un déficit de vitamina D. También está indicado como coadyuvante en la recuperación de fracturas óseas, coadyuvante en el tratamiento y prevención de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, inducida por corticosteroides o como consecuencia de una inmovilización prolongada.~~

Administración y dosis vía oral: Se recomienda 1 sobre al día

Modo de uso: El contenido del sobre debe mezclarse con abundante líquido o alimento antes de tomarlo.

- 1- Vaciar el contenido del sobre en un vaso vacío.
- 2- Agregar aproximadamente 150 mL de líquido (preferentemente jugo).
- 3- Revolver hasta formar una mezcla lechosa.
- 4- Beber inmediatamente.

Uso prolongado: A pesar de que el calcio y la vitamina D₃ son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICOELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES

Precauciones y advertencias: - No administrar a niños menores de 12 años sin prescripción médica. No exceda la dosis recomendada, salvo expresa indicación médica. Evite el uso concomitante de otros suplementos de vitaminas y minerales.

Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D₃, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento.- **Embarazo:** Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el embarazo, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el feto .El uso de este medicamento durante el embarazo y lactancia debe ser bajo prescripción médica.- **Lactancia:** Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el lactante.-

Lactantes y niños: Este medicamento en altas dosis puede retardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe ser quien le indique la dosis necesaria para el niño. El uso de este medicamento en lactantes y niños debe ser bajo prescripción médica.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y / o vitamina D₃. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estomago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C.

No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Cara N°4:**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Calcio más Vitamina D₃


Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago.

Aleta superior:**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Calcio más Vitamina D₃

X sobres

Laboratorios Andrómaco S.A.





LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO

ELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES

Aleta inferior:

Serie:
Vence:

SOBRE ENVASE MUESTRA MÉDICA

Cara N°1:

**ELCAL-D SUPRA
POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES**

Calcio más Vitamina D₃

MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA

Cara N°2:

Cada sobre con polvo para suspensión oral contiene:

Calcio	1.200 mg
(Como fosfato tricálcico)	
Colecalciferol	8 mg
(Equivalente a 800 U.I. de Vitamina D ₃)	
Excipientes	c.s.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C.

No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Registro IPS. N° F-12474/07


Administración y dosis vía oral: Se recomienda 1 sobre al día

Modo de uso: El contenido del sobre debe mezclarse con abundante líquido o alimento antes de tomarlo.

- 1- Vaciar el contenido del sobre en un vaso vacío.
- 2- Agregar aproximadamente 150 mL de líquido (preferentemente jugo).
- 3- Revolver hasta formar una mezcla lechosa.
- 4- Beber inmediatamente.

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago.

Serie:





LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO

ELCAL- D SUPRA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES

Vence:

