

FICHA TECNICA

Nombre Comercial : ETACONIL Comprimidos 250 mg

Principio Activo : Flutamida
Registro I.S.P. N° : F-10309/16
Período de Eficacia : 36 meses

Presentación : Envases conteniendo 20 y 60 comprimidos

Fabricante : Asofarma de México S.A. de C.V.

Conservación : Almacenado a no más de 30° C

Clasificación Farmacológica : Antineoplásico e Inmunomodulador

Indicaciones:

Etaconil es un antiandrógeno no esteroide que se emplea en enfermedades donde sea necesasrio el bloqueo de receptores androgénicos, como en el cáncer de próstata y tratamiento de hiperplasia benigna de próstata.

Contraindicaciones:

Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a flutamida. En enfermos hepáticos y en anemia de células falciformes. No administrar en embarazo y lactancia.

Precauciones:

En tratamientos prolongados deben realizarse periódicamente pruebas funcionales del hígado y recuento de espermios. La flutamida tiende a elevar los niveles plasmáticos de testosterona, de estradiol, por lo que puede ocurrir retención de fluidos.

Por consiguiente, la flutamida debe ser utilizada con precaución en pacientes con afecciones cardíacas.

Efectos secundarios:

Ligera ginecomastía y/o sensibilidad mamaria en dosis superiores a 1 g diario que desaparecen al disminuir la dosis, provoca aumento del apetito y alteraciones del metabolismo del cortisol los que desaparecen al disminuir la dosis.

Otras reacciones menos frecuentes son: náuseas, vómitos, diarrea.

Raramente: Disminución de la líbido, disminución de los espermatozoides, disfunción hepática transitoria.

Posología:

La dosis habitual es un comprimido de 250 mg tres veces al día.

Sobredosis y Tratamiento:

Estudios en animales indican que los signos de sobredosis incluirían: Hipoactividad, respiración baja, ataxia y/o lagrimación, anorexia. En estos casos se debe inducir el vómito.

Q.F. ILSE PONCE GALLARDO
Director Tecnico

Q.F. ILSE PONCE DIRECTOR TÉCNICO

/mvm