

INSTITUTO BIOQUIMICO BETA S.A.

SANTIAGO

ATLANSIL

PROYECTO DE FOLLETO MEDICO

FORMULA:

Cada comprimido contiene: Amiodarona clorhidrato 200 mg.

ACCION TERAPEUTICA:

Atlansil proporciona al miocardio todos los factores necesarios para una óptima oxigenación y un correcto metabolismo, incrementando las reservas energéticas del músculo cardiaco y protegiendo al corazón contra la hiperestimulación producida por la descarga de catecolaminas.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:

Dosis de ataque: 1 comprimido, 3 veces por día, administrados en el curso o al final de las comidas principales.

Dosis de mantenimiento: Obtenida una mejoría suficiente, se reducirá la dosis a 1/2 comprimido 3 veces por día, según criterio médico.

La experiencia clínica ha demostrado que la mejoría obtenida puede ser mantenida mediante curas intermitentes, que son del orden de 3 semanas por mes.



Acciones colaterales y secundarias:

La tolerancia clínica de Atlansil es buena. Múltiples controles biológicos han descartado modificaciones significativas de los valores sanguíneos normales, funciones tiroideas, renal y hepática. Atlansil determina habitualmente un retardo moderado de la frecuencia cardiaca, que es mayor cuando la misma es elevada al iniciar el tratamiento, y que por lo demás es expresión del mecanismo de acción del específico. En pocos casos aparecen trastornos digestivos leves en el curso del tratamiento, espontáneamente reversibles.

Antagonismos y antidotismos:

Atlansil es virtualmente atóxico. No reconoce antidotos específicos ni antagonismos farmacodinámicos. Puede ser asociado con cardiotónicos bajo control del facultativo.

*Destacar efecto tóxico (Pto 5 de Resolución)*



ATLANSIL

PROYECTO DE FOLLETO MEDICO

FORMULA:

Cada comprimido contiene: Amiodarona clorhidrato 200 mg.

ACCION TERAPEUTICA:

Atlansil proporciona al miocardio todos los factores necesarios para una óptima oxigenación y un correcto metabolismo, incrementando las reservas energéticas del músculo cardíaco y protegiendo al corazón contra la hiperestimulación producida por la descarga de catecolaminas.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:

Dosis de ataque: 1 comprimido, 3 veces por día, administrados en el curso o al final de las comidas principales.

Dosis de mantenimiento: Obtenida una mayoría suficiente, se reducirá la dosis a 1/2 comprimido 3 veces por día, según criterio médico.

La experiencia clínica ha demostrado que la mayoría obtenida puede ser mantenida mediante curas intermitentes que son del orden de 3 semanas por mes.

Acciones colaterales y secundarias:

La tolerancia clínica de Atlansil es buena. Múltiples controles biológicos han descartado modificaciones significativas de los valores sanguíneos normales, funciones tiroideas, renal y hepática. Atlansil determina habitualmente un retardo moderado de la frecuencia cardíaca, que es mayor cuando la misma es elevada al iniciar el tratamiento, y que por lo demás es expresión del mecanismo de acción del específico. En pocos casos aparecen trastornos digestivos leves en el curso del tratamiento, espontáneamente reversibles.

Antagonismos y antidotismos:

Atlansil es virtualmente atóxico. No reconoce antidotos específicos ni antagonismos farmacodinámicos. Puede ser asociado con cardiotónicos bajo control del facultativo.

-----

Trabajos farmacológicos

- CHARLIER R. ... Recherches dans la série des Benzofurannes. VII. Etude pharmacologique préliminaire du butyl-2(diiodo-3',5' B-N-diéthylaminoéthoxy-4' benzoyl)-3 benzofuranne. Arch. int. Pharmacodyn. 139 255-264, 1962.
- MORET P.R. ... Propriétés pharmacologiques d'un nouvel antiangoreux l'amiodarone. Schweiz.med.Wschr. 99 1090-1095, 1969.
- DELTOUR G. ... Etude du mécanisme biochimique d'action d'un agent antiangoreux l'amiodarone. J. Pharmacol. (Paris) 1 39-51, 1970.
- CHARLIER R. ... Cardiac actions in the dog of a new antagonist of adrenergic excitation which does not produce competitive blockade of adrenoceptors. Br. J. Pharmac. 39 668-674, 1970.
- SINGH B.N. ... The effect of amidarone, a new anti-anginal drug, on cardiac muscle. Br. J. Pharmac. 39 657-667, 1970.
- DELAUNOIS G. Effets hémodynamiques de l'amiodarone chez l'animal éthéroïde. Arch. int. Pharmacodyn. 187 265-268, 1970.
- PETTA J.M. Comparative profile of L 3428 and other antianginal agents on cardiac hemodynamics. J. Pharmac. & Exp. Ther. 176 328-338, 1971.
- CHARLIER R. ... Caractéristiques et mécanismes de l'action de l'amiodarone sur le débit cardiaque et systolique chez le chien. Arch. Forsch. 22 1698-1703, 1972.
- CHARLIER R. ... Opposite effects of amiodarone and B-blocking agents on cardiac function under adrenergic stimulation. Arch. Forsch. 22 545-552, 1972.
- CLINET M. ... Action of amiodarone on rabbit muscle calcium-dependent adenosine triphosphatase. Biochemical Pharmacology, vol. 21, p.2961-2965, 1972.
- BROEKHUYSEN J. ... Action of amiodarone on guinea pig heart sodium and potassium activated adenosine triphosphatase. Biochemical Pharmacology, vol. 21, p. 2951-2960, 1972.
- CHARLIER R. ... Incidence de l'amiodarone et de quelques agents B-bloquants sur la contractilité du ventricule gauche chez le chien. J. de Pharmacologie 4 57-68, 1973.
- FEHRY J. ... Etude des modifications de l'électrocardiogramme par l'amiodarone. Arch. Forsch. 21 1535-1541, 1972.
- FLICKHAUS G. ... Long-term hepatic effects of amiodarone. Europ. J. Pharmacol. 8 369-370, 1969.

Literatura clínica

- ZELVELDER W.G. Investigation of the therapeutic activity of amiodarone (Cordarone) in the treatment of angina pectoris. Europ. J. clin. Pharmacol. 3 158-162, 1971.
- REYMOND C.L. ... Etude clinique des propriétés antiarythmiques de l'amiodarone. Therap. Umschau Band 30 223-230, 1973.
- BERNAL P. ... Etude de 100 cas d'angor traités par l'amiodarone. La Semaine des Hopitaux 44 2338-2341, 1968.
- FAIVRE G. ... Traitement de 40 coronaropathies par le L.3428 (Amiodarone). Ann. med. de Nancy 8 149-152, 1969.
- DAILHEU-GEOFFROY P. Une possibilité thérapeutique nouvelle dans l'angor de poitrine: l'amiodarone. G. M. de France 78 2114-2119, 1971.
- NIVET M. L'Amiodarone traitement nouveau de l'angor pectoris. Semaine des Hopitaux 44 551-554, 1968.
- VASTESAEGER M.M. L'effet anti-arythmique de l'amiodarone (L.3428) (Med. Pratique) Bruxelles-Médical 51 99-104, 1971.
- DJIANE P. ... Etude de l'effet préventif de l'amiodarone dans les troubles du rythme ventriculaire. Sem. Hôp. Paris. 51 417-420, 1975.
- REYMOND Cl. Intérêt de l'amiodarone dans le traitement symptomatique de l'insuffisance coronaire en clientèle. Therapie 25 323-329, 1970.
- ROSENBAUM M.B. ... Control of tachyarrhythmias associated with Wolff-Parkinson-White syndrome by amiodarone hydrochloride. Am. J. Cardiol. 34 215-223, 1974.
- WAREMBOURGH H. ... Traitement de l'insuffisance coronarienne chronique. Sem Hop. 45 3055-3057, 1969.
- FISELZON L.O. ... Nuestra experiencia en el tratamiento de las arritmias cardiacas con amiodarona. La Semana Médica, Mayo 1°, 1975.
- BROUSTET P. ... Application des propriétés anti-arythmiques de l'amiodarone au traitement de la "maladie de l'oreillette". Therapie 29 131-136, 1974.
- FRIART J. ... Etude des modifications de l'électrocardiogramme provoqué par l'amiodarone. Arz. Forsch. 21 1535-1541, 1971.
- PLOMTEUX G. ... Long-term hepatic tolerance of amiodarone in the clinic. Europ. J. Pharmacol. 8 369-376, 1969.