



### **TKC® SHAMPOO - ROYAL PHARMA**

*Antimicótico de acción local.*

#### **Composición.**

Cada 100ml de shampoo contiene: ketoconazol 2g.

#### **Indicaciones.**

TKC® SHAMPOO está indicado en el tratamiento de la pitirosporiasis del cuero cabelludo, dermatitis seborreica, pitiriasis versicolor, pitiriasis capitis (caspa).

#### **Dosificación.**

*Dosis:* la que su médico o farmacéutico indique. *Administración:* uso tópico.

#### **Contraindicaciones.**

Hipersensibilidad al ketoconazol y otros antifúngicos imidazólicos.

#### **Reacciones**

#### **adversas.**

Se puede presentar irritación cuando se usa TKC® SHAMPOO inmediatamente después de tratamientos prolongados con corticosteroides tópicos.

#### **Advertencias.**

Si se presenta irritación o dermatitis alérgica el tratamiento debe suspenderse. No usar en pacientes que presentan reacciones alérgicas a otros antifúngicos. No usar durante el embarazo. No aplicar cerca de los ojos o membranas mucosas. El uso de este medicamento requiere diagnóstico y supervisión médica. El uso y dosis en niños debe ser determinado por el médico. El médico debe evaluar su uso

## Ficha Técnica

---

durante la lactancia, ya que no se tienen suficientes estudios que permitan descartar la absorción y paso en su uso durante la lactancia, ya que no se tienen suficientes estudios que permitan descartar la absorción y paso a través de leche, en uso habitual; aun cuando una dosis única no sea absorbida a través de la piel. Puede presentarse raramente sensación local de ardor, prurito y cabello graso/seco. En raros casos principalmente en pacientes con cabello dañado químicamente o cabello gris, se ha observado decoloración del cabello.

### **Conservación.**

Mantener a temperatura no superior a 30°C. Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### **Sobredosificación.**

En caso de ingestión accidental, no debe emplearse la emesis o el lavado gástrico para evitar aspiración, sólo deben emplearse medidas de rutina, acudiendo a un centro asistencial.

### **Presentación.**

Frasco con 100 y 200 ml de shampoo. **Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.**