







Nº Ref.:MT3870/09 VEY/HNH/PGV MODIFICA A LABORATORIO CHILE S.A., RESPECTO DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO ALUMINIO HIDROXIDO SUSPENSION ORAL 6%, REGISTRO SANITARIO Nº F-1311/08

### Resolución Exenta RW N° 5865/09

Santiago, 15 de junio de 2009

VISTO ESTOS ANTECEDENTES: la presentación de Laboratorio Chile S.A., por la que solicita **nuevo rotulado gráfico** para el producto farmacéutico **ALUMINIO HIDROXIDO SUSPENSION ORAL 6%**, registro sanitario N°F-1311/08;

#### **CONSIDERANDO:**

SALUD PUBLICA

La información autorizada por este Instituto en el registro sanitario Nº F-1311/08; y

TENIENDO PRESENTE: las disposiciones de los artículos 94° y 102° del Código Sanitario; del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 1876 de 1995 del Ministerio de Salud y los artículos 59° letra b) y 61° letra b), del D.F.L. Nº 1 de 2005, y las facultades delegadas por la Resolución Exenta Nº 4222 de 2007, del Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

## RESOLUCIÓN

1.- AUTORÍZASE el proyecto de rotulado gráfico para el producto farmacéutico **ALUMINIO HIDROXIDO SUSPENSION ORAL 6%**, registro sanitario Nº F-1311/08, concedido a Laboratorio Chile S.A., el cual debe conformar al anexo timbrado de la presente resolución, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en el artículo Nº 49 del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

DR. QF. EDUARDO JOHNSON ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

DISTRIBUCIÓN: INTERESADO UNIDAD DE PROCESOS GESTIÓN DE CLIENTES ASESORÍA JURÍDICA

Ministro de Fe

Transcrito Fielmente

REG. ISP Nº F-1311/08

# 1.- PRESENTACIÓN VENTA PÚBLICO.

## 1.1. ENVASE SECUNDARIO: ESTUCHE

Aluminio Hidróxido

Suspensión Oral 6%

Antiácido

LCh®

180 mL

**FORMULA** 

Cada 100 mL de suspensión contiene:

Gel de Hidróxido de Aluminio

6 g

Excipientes: Glicerol, metilparabeno, propilparabeno, alcohol, silicato de aluminio y magnesio coloidal, sorbitol, sacarina sódica, esencia menta, gema xantano, hipoclerito de sodio, ameniaco, agua purificada (incluir listado cualitativo de excipientes de acuerdo a última fórmula autorizada por este Instituto para el registro sanitario Nº F-1311/08).

Reg. I.S.P. Nº F-1311/08 - Chile

D.T. Q.F. Nancy Araneda C.

Venta directa en establecimientos tipo A y B - CHILE.

#### Advertencias:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Mantener a temperaturas inferiores a 25°C.

Modo de uso y dosis:

Adultos: Salvo indicación médica se sugiere 1 a 2 cucharaditas (5 mL - 10 mL) después de las comidas principales.

#### Advertencias:

Salvo indicación expresa del médico, no debe administrarse en el primer trimestre de embarazo, ni a niños menores de 12 años.

Su uso permanente o por períodos prolongados, o en dosis mayores, sólo debe hacerse por indicación médica.

### Contraindicaciones:

No usar en caso de dolor abdominal, vómitos y fiebre. No debe administrarse junto con tetraciclina, ya que inhibe su absorción.

#### Efectos adversos:

En algunas ocasiones, puede provocar náuseas, constipación.

### PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ALUMINIO HIDRÓXIDO SUSPENSIÓN ORAL 6%

REF. Nº MT 3870/09

REG. ISP Nº F-1311/08

Vía Oral

ALMACENAR VERTICALMENTE AGITESE ANTES DE USAR

Elaborado y distribuido por LABORATORIO CHILE S.A.

Camino a Melipilla N° 9978, Santiago-Chile. Distribuido por LABORATORIO CHILE S.A. Av. Maratón N° 3812, Santiago-Chile.

Más información en: www.laboratoriochile.cl

Serie:

Vence:



# 1.2. ENVASE PRIMARIO: ETIQUETA FRASCO

Aluminio Hidróxido

Suspensión Oral 6%

Antiácido

LCh<sub>®</sub>

180 mL

AGITESE ANTES DE USAR ALMACENAR VERTICALMENTE

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener a temperaturas inferiores a 25°C.

**FORMULA** 

Cada 100 mL de suspensión contiene: Hidróxido de Aluminio 6 g

Excipientes: csp 100 mL.

Elaborado y distribuido por LABORATORIO CHILE S.A. Camino a Melipilla N° 9978, Santiago-Chile.

Reg. I.S.P. No F-1311/08 - Chile

Serie:

Vence: