LABORATORIO CHILE S.A SANTIAGO – CHILE SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD

Fecha emisión: Abril/2004 Fecha revisión: Abril/2009 Producto: Nº M.A. G05149

Versión: 5

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA

Departamento de Centrol Nacional

Registro Nº 7 38 3/04

## IBUPROFENO INFANTIL SUSPENSION ORAL 100 mg/5 ml

1 4 DIC 2004

ESPECIFICACIONES

10 F. .: 23.20S/OY

## **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO**

ELABORADO POR

: INGRID FLORES GAJARDO

JEFA DESARROLLO METODOS ANALITICOS

APROBADO POR

: CARMEN LAURA POLANCO LAZO

SUBCERENTE DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD


LABORATORIO CHILE S.A SANTIAGO - CHILE		SUBGERENCIA D Y CONTROL	E DESARROLLO DE CALIDAD
IBUPROFENO I	NFANTIL SU	SPENSION ORAL 100 mg/5 m	
Fecha emisión: Abril/2004 Fecha revisión: Abril/2009	Página : 36	Producto: Nº M.A. G05149	Versión : 5


## **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO**

Página 36 Página 37 a 39 Indice de Materias.

- 1.- Descripción
- 2.- pH
- 3.- Volumen Disponible
- 4.- Recuento Microbiano
- 5.- Tamaño de partículas
- 6.- Viscosidad
- 7.- Límite de 4-isobutilacetofenona
- 8.- Disolución
- 9.- Identidad de Principio Activo
- 10.- Identidad de Colorante
- 11.- Valoración de Ibuprofeno
- 12.- Presentación

1 4 DIC 2004





LABORATORIO CHILE S.A SANTIAGO - CHILE

RENCIA DE DESARROLLO CONTROL DE CALIDAD

IBUPROFENO INFANTIL SUSPENSION ORAL 100 mg/5 ml

Fecha emisión: Abril/2004

Página: 37 | Producto: Nº M.A. G05149

Versión: 5

Fecha revisión: Abril/2009

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO

### 1.-Descripción:

Suspensión homogénea de color naranjo. Exenta de partículas extrañas visibles. Olor característico a frutas. Sabor a frutas, dulce con dejo amargo.


### 2.pH:

Límites = 3.6 - 4.6

# INSTITUTO DE SALLO PUBLICA

#### **Volumen Disponible:** 3.-

Promedio = No menos de 100% de lo rotulado Ninguno menos de 95% de lo rotulado Cumple USP **€**698**>** 



## Recuento Microbiano:

1 4 DIC 2004

- Recuento de aerobios mesófilos: Bacterias = No más de 1000 U.F.C/mL Hongos y levaduras = No más de 100 U.F.C./ ml.
- Ausencia de: Escherichia coli.

Salmonella Spp

Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa.

#### 5.-Tamaño de partículas:

Predominantes hasta 300 μ, aislados hasta 600 μ.

LABORATORIO CHILE S.A SANTIAGO - CHILE

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD

IBUPROFENO INFANTIL SUSPENSION ORAL 100 mg/5 ml

Fecha emisión: Abril/2004

Página: 38 | Producto: Nº M.A. G05149

Versión: 5

Fecha revisión: Abril/2009

Viscosidad (25°C): (V. Brookfield, Sp. N° 2 a 12 rpm.) 6.-

Límites = 750 - 1.750 cps.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Departamento de Control

Límite de 4-isobutilacetofenona (Método = HPLC):

Límite máximo = 0.25%

<u>Disolución (Método = HPLC):</u>

Aparato / Velocidad

= 2 de USP / 50 rpm

Medio / Volumen

= Buffer Fosfato pH 7,2 / 900 ml.

Longitud de Onda Valor Q / Tiempo

= 220 nm (HPLC)

 $\geq$  80% / 60 minutos.

1 4 DIC 2008

## Tabla de aceptación USP

Etapa	Nº de Cinéticas	. Criterio de aceptación
	Disolución	
S1	6	Cada valor no debe ser menor al $Q + 5\% = 85\%$
S2	6	El promedio de los 12valores (S1+S2)es ≥ que Q 80%
		y ningún valor es $< Q-15\% = 65\%$
S3	12	El promedio de los 24 valores (S1+S2+S3) es $\geq$ que $Q$ ,
		80% no más de 2 valores son $< Q-15% = 65%$ y ningún
		valor es $< Q-25\% = 55\%$

9.-Identidad de Principio Activo (Método = TLC y/o I.R. o HPLC):

Positiva para Ibuprofeno

**DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL** 

LABORATORIO CHILE S.A SANTIAGO - CHILE SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD

IBUPROFENO INFANTIL SUSPENSION ORAL 100 mg/5 ml

Fecha emisión: Abril/2004 Fecha revisión: Abril/2009 Página: 39

Producto: Nº M.A. G05149

Versión: 5

10.- Identidad de Colorantes (Método = TLC):

Positiva para Colorantes FD&C Amarillo Nº 6 y Rojo Nº 40

11.- Valoración de Ibuprofeno (100 mg/5 ml) (Método = HPLC):

Límites = 90.0 - 110.0 mg/5 ml90 - 110% de lo declarado 1 4 DIC 2004

12.- Presentación:

Venta Farmacia, Muestra Médica y Clínico:

**Envase Primario:** 

Frasco: PET (Polietilen Terestalato) ámbar etiquetado.

Tapa: Pilfer proof de aluminio.

23, 205/04 18170

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA -

Departamento de Control Nacional

**Envase Secundario:** 

Farmacia y Muestra Médica: Estuche cartulina impresa barnizada.

Clínico: Caja cartulina etiquetada.

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL

DOOT 2014

UNIDAD DE METODOLOGÍA ANALÍTICA