

ROTULADO GRÁFICO
TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Envase de Venta Público

Envase Primario: Texto En Etiqueta Frasco Plástico

Logo

TIMOLOL
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Solución Estéril
X mL

Composición:

Cada 1 mL de Timolol Solución oftálmica contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes c.s.: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de sodio, Fosfato dihidrógeno de sodio Dihidrato, **Fosfato monohidrógeno disódico**, Edetato disódico, Hidróxido de sodio, Agua ~~estéril base~~ **purificada**.

Vía de Administración: Oftálmica

Dosificación: Según indicación médica

Instrucciones: use la solución dentro de un mes después de abierto el envase.

Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A.

Almacenar a no más de 25°C, en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

~~Sólo para uso externo.~~

Reg. ISP N° ; Serie: ; Vence:

Fabricado por Renova Lifesciences Private Limited., Plot No: 136/137, G.I.D.C. Estate, Wadhwan City, Dist: Surendranagar, Gujarat, India, para OPKO Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago – Chile.

Distribuido por Droguería **ALS Distribuidora Ltda., Teniente Bisson N°702, Independencia, Santiago** ~~de Laboratorios Volta S.A. Caupolicán 9291, Bodegas D, y E, Quilicura, Santiago,~~ y/o Droguería Bomi, Lo Boza 120-B, **Pudahuel**, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
24 JUN. 2013	
N° Ref.:	<u>RF 420844/13</u>
N° Registro:	<u>F-20039/13</u>
Firma Profesional:	<u>4</u>

ROTULADO GRÁFICO
TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Envase Secundario: Texto En Estuche De Cartulina Impresa

Logo

TIMOLOL
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Solución Estéril
X mL

Composición:

Cada 1 mL de Timolol Solución oftálmica contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes c.s.: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de sodio, Fosfato dihidrógeno de sodio Dihidrato, **Fosfato monohidrógeno disódico**, Edetato disódico, Hidróxido de sodio, Agua ~~estéril base~~ **purificada**.

Vía de Administración: Oftálmica

Dosificación: Según indicación médica

Instrucciones: use la solución dentro de un mes después de abierto el envase.

Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A.



Almacenar a no más de 25°C, en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

~~Sólo para uso externo.~~

Reg. ISP N° ; Serie: ; Vence:

Fabricado por Renova Lifesciences Private Limited., Plot No: 136/137, G.I.D.C. Estate, Wadhwan City, Dist: Surendranagar, Gujarat, India, para OPKO Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago – Chile.

Distribuido por Droguería **ALS Distribuidora Ltda., Teniente Bisson N°702, Independencia, Santiago** ~~de Laboratorios Volta S.A. Caupolicán 9201, Bodegas D, y E, Quilicura, Santiago,~~ y/o Droguería Bomi, Lo Boza 120-B, **Pudahuel**, Santiago. Chile.



ROTULADO GRÁFICO
TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Envase de Muestra Médica

Envase Primario: Texto En Etiqueta Frasco Plástico

Logo

TIMOLOL
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Solución Estéril
X mL

Composición:

Cada 1 mL de Timolol Solución oftálmica contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes c.s.: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de sodio, Fosfato dihidrógeno de sodio Dihidrato, **Fosfato monohidrógeno disódico**, Edetato disódico, Hidróxido de sodio, Agua ~~estéril base~~ **purificada**.

MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA

Vía de Administración: Oftálmica

Dosificación: Según indicación médica

Instrucciones: use la solución dentro de un mes después de abierto el envase.

Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A.

Almacenar a no más de 25°C, en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

~~Sólo para uso externo.~~

Reg. ISP N° ; Serie: ; Vence:

Fabricado por Renova Lifesciences Private Limited., Plot No: 136/137, G.I.D.C. Estate, Wadhwan City, Dist: Surendranagar, Gujarat, India, para OPKO Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago – Chile.

Distribuido por Droguería **ALS Distribuidora Ltda., Teniente Bisson N°702, Independencia, Santiago** ~~de Laboratorios Volta S.A. Caupolicán 9291, Bodegas D, y E, Quilicura, Santiago,~~ y/o Droguería Bomi, Lo Boza 120-B, **Pudahuel, Santiago**, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
24 JUN. 2013	
N° Ref.:	RF 420844/13
N° Registro:	F-20039/13
Firma Profesional:	6

ROTULADO GRÁFICO
TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Envase Secundario: Texto En Estuche De Cartulina

Logo

TIMOLOL
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Solución Estéril
X mL

Composición:

Cada 1 mL de Timolol Solución oftálmica contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes c.s.: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de sodio, Fosfato dihidrógeno de sodio Dihidrato, **Fosfato monohidrógeno disódico**, Edetato disódico, Hidróxido de sodio, Agua ~~estéril base~~ **purificada**.

MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA

Vía de Administración: Oftálmica

Dosificación: Según indicación médica

Instrucciones: use la solución dentro de un mes después de abierto el envase.

Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A.

Almacenar a no más de 25°C, en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

~~Sólo para uso externo.~~

Reg. ISP N° ; Serie: ; Vence:

Fabricado por Renova Lifesciences Private Limited., Plot No: 136/137, G.I.D.C. Estate, Wadhwan City, Dist: Surendranagar, Gujarat, India, para OPKO Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago – Chile.

Distribuido por Droguería **ALS Distribuidora Ltda., Teniente Bisson N°702, Independencia, Santiago** de ~~Laboratorios Volta S.A. Caupolicán 9291, Bodegas D. y E., Quilicura, Santiago,~~ y/o Droguería Bomi, Lo Boza 120-B, **Pudahuel**, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
24 JUN. 2013	
N° Ref.:	<u>RF-420844/13</u>
N° Registro:	<u>F-20039/13</u>
Firma Profesional:	<u>LA</u>

ROTULADO GRÁFICO
TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Envase de ~~Venta~~ Clínico

Envase Primario: Texto En Etiqueta Frasco Plástico

Logo

TIMOLOL
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Solución Estéril
X mL

Composición:

Cada 1 mL de Timolol Solución oftálmica contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes c.s.: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de sodio, Fosfato dihidrógeno de sodio Dihidrato, **Fosfato monohidrógeno disódico**, Edetato disódico, Hidróxido de sodio, Agua ~~estéril base~~ **purificada**.

Vía de Administración: Oftálmica

Dosificación: Según indicación médica

Instrucciones: use la solución dentro de un mes después de abierto el envase.

Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A.

Almacenar a no más de 25°C, en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

~~Sólo para uso externo.~~

Reg. ISP N° ; Serie: ; Vence:

Fabricado por Renova Lifesciences Private Limited., Plot No: 136/137, G.I.D.C. Estate, Wadhwan City, Dist: Surendranagar, Gujarat, India, para OPKO Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago – Chile.

Distribuido por Droguería **ALS Distribuidora Ltda., Teniente Bisson N°702, Independencia, Santiago** de ~~Laboratorios Volta S.A. Caupolicán 9201, Bodegas D. y E, Quilicura, Santiago,~~ y/o Droguería Bomi, Lo Boza 120-B, **Pudahuel**, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
24 JUN. 2013	
N° Ref.:	<u>RF 420844/13</u>
N° Registro:	<u>F-20039/13</u>
Firma Profesional:	<u>LA</u>

ROTULADO GRÁFICO
TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Envase de Venta Clínico

Envase Secundario: Texto En Etiqueta estuche ~~Frasco Plástico~~

Logo

TIMOLOL
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%

Solución Estéril
X mL

XX Frascos gotarios

Composición:

Cada 1 mL de Timolol Solución oftálmica contiene:

Timolol (como maleato) 5,0 mg

Excipientes c.s.: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de sodio, Fosfato dihidrógeno de sodio Dihidrato, Fosfato monohidrógeno disódico, Edetato disódico, Hidróxido de sodio, Agua ~~estéril~~ base purificada.

ENVASE SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MÉDICO-ASISTENCIALES

Vía de Administración: Oftálmica

Dosificación: Según indicación médica

Instrucciones: use la solución dentro de un mes después de abierto el envase.

Venta bajo receta médica en establecimientos Tipo A.

Almacenar a no más de 25°C, en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

~~Sólo para uso externo.~~

Reg. ISP N° ; Serie: ; Vence:

Fabricado por Renova Lifesciences Private Limited., Plot No: 136/137, G.I.D.C. Estate, Wadhwan City, Dist: Surendranagar, Gujarat, India, para OPKO Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago – Chile.

Distribuido por Droguería ALS Distribuidora Ltda., Teniente Bisson N°702, Independencia, Santiago de Laboratorios Volta S.A. Caupolicán 9291, Bodegas D. y E., Quilicura, Santiago, y/o Droguería Bomi, ~~Londozato 994A, Pudahuel, Chilego.~~
Chile.

AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
24 JUN. 2013	
N° Ref:	RF 420844/13
N° Registro:	7-20039/13
Firma Profesional:	