

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-10556/21
Nombre	: DIFLUCAN CÁPSULAS 50 mg (FLUCONAZOL)
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: REFERENTE
Titular	: PFIZER CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 6723
Fecha Inscribase	: 00/06/1990
Ultima Renovación	: 00/06/2021
Fecha Próxima renovación	: 00/06/2026
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Via Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Simple
Indicación	a) Criptococosis, incluyendo meningitis por criptocócica e infecciones en otros sitios (por ejemplo, pulmonar, cutáneo). Pueden tratarse huéspedes normales y pacientes con SIDA, trasplantados o con otras causas de inmunosupresión. El Fluconazol puede utilizarse como terapia de mantención para prevenir la recaída de enfermedades por criptococo en pacientes con SIDA. b) Candidiasis sistémica incluyendo candidemia, candidiasis diseminada y otras formas de infección invasiva por Candida. Estas incluyen infecciones del peritoneo, endocardia, oculares y tractos pulmonar y urinario. Pueden ser tratados pacientes con malignidades en Unidades de Terapia Intensiva, recibiendo terapia con citotóxicos o inmunosupresivo, o con otros factores predisponentes para infecciones por Candida. c) Candidiasis mucosal. Estas incluyen oro faríngea, esofágica, broncopulmonares no invasivas, candiduria, candidiasis mucocutánea o atrófica oral crónica (inflamación de las encías). Pueden tratarse huéspedes normales y pacientes función inmune comprometida. Prevención de la recaída de la candidiasis oro faríngea en pacientes con SIDA. d) Candidiasis genital. Candidiasis vaginal aguda o recurrente y profilaxis para reducir la incidencia de candidiasis vaginal recurrente (3 o más episodios al año). Balanitis Candidal. e) Prevención de infecciones fúngicas en pacientes con malignidades, que estén predispuestos a tales infecciones como resultado de la quimioterapia citotóxica o radioterapia. f) Dermatomicosis, incluyendo Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea versicolor, Tinea unguium (onicomicosis) e infecciones dérmicas por Candida. g) Micosis profundas endémicas en pacientes inmunodeprimidos, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, esporotricosis e histoplasmosis.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Público	Blistér	60 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	6-10	CÁPSULAS

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	FAREVA AMBOISE	FRANCIA
PROCEDENTE	FAREVA AMBOISE	FRANCIA
PROCEDENTE	HENRI ESSERS & ZONEN INTERNATIONALTRANSPORT NV	BÉLGICA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
IMPORTADOR	PFIZER CHILE S.A.	CHILE
LICENCIANTE	PFIZER INC.	U.S.A.
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (RINGASKIDDY)	IRLANDA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	PFIZER PHARMACEUTICALS LLC (BARCELONETA)	PUERTO RICO
PROCEDENTE	PFIZER SERVICE COMPANY BVBA	BÉLGICA

Fórmula (sólo Principios Activos)			
Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
FLUCONAZOL	50.000	mg	



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago

Contacto con OIRS

[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)