



FICHA TÉCNICA PRODUCTO FARMACÉUTICO
AMOXICILINA CÁPSULAS 500 MG


Código PT: 740049 Versión: 01 Página 1 de 2

N° Registro	Chile	Honduras	Panamá	Paraguay	Ecuador	Bolivia
	F-15189	HN-M-0320-0058	72193	09727-04-EF	GBE-1495-1-02-11	II-81074/2022
Nombre	AMOXICILINA CÁPSULAS 500 mg.					
Forma farmacéutica	Cápsulas.					
Principio activo	Amoxicilina Trihidrato.					
Grupo terapéutico	Antibiótico, clasificado como aminopenicilina.					
Código ATC	J01CA04					
Equivalencia terapéutica	Chile					
	Bioequivalente.					
Vía de administración	Oral.					
Indicación terapéutica	Chile					
	Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de la piel y de tejidos blandos, sepsis intraabdominal y osteomielitis producidas por organismos sensibles a la amoxicilina demostrado por antibiogramas.					
Dosis y administración	El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: En adultos, 500 a 1000 mg cada 8 o 12 horas para infecciones respiratorias, de oído, de la piel o genitourinarias, 3 gramos en una sola dosis para infecciones ano-genitales y uretrales causadas por <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (terapia combinada con probenecid), 1 gramo cada 12 horas por 14 días (terapia combinada con Omeprazol y/o Claritromicina). Amoxicilina debe administrarse como mínimo durante 2 o 3 días adicionales completos, luego de que el cuadro clínico haya cedido totalmente. En las infecciones causadas por <i>Estreptococos</i> del grupo beta hemolítico, el tratamiento mínimo es de 10 días consecutivos. Su médico puede ajustar la dosis de acuerdo a su edad, peso, o el funcionamiento de sus riñones o su hígado. Consejo de cómo administrarlo: Puede tomarlo con el estómago vacío, pero también se puede tomar en conjunto con las comidas para evitar la irritación del estómago y diarreas.					



	FICHA TÉCNICA PRODUCTO FARMACÉUTICO AMOXICILINA CÁPSULAS 500 MG		
Código PT: 740049	Versión: 01	Página 2 de 2	

Período de eficacia	Chile 48 meses.
Condición Almacenamiento	Chile No más de 30 °C.
Descripción Envase	Estuche de cartulina impreso o caja de cartón más etiqueta impresa que contiene blíster de PVC transparente y aluminio impreso, más Folleto de Información al Paciente. Todo debidamente rotulado y sellado.
Presentaciones	21 cápsulas.
Imagen producto terminado (referencial Chile)	

ELABORADO POR: PRACTICANTE AARR NACIONAL VIVIANA COLIAGÜE DocuSigned by:  F772C1B56E5A488... Fecha: 12-10-2023	REVISADO POR: JEFE(A) AARR INTERNACIONAL KATHERINE QUEVEDO DocuSigned by:  C6D31E542100465... Fecha: 13-10-2023	REVISADO POR: JEFE(A) AARR NACIONAL ANA CIFUENTES DocuSigned by:  FB606B2F0BFA4A0... Fecha: 13-10-2023	AUTORIZADO POR: GERENTE(A) ASUNTOS REGULATORIOS CYNTHIA PERALTA DocuSigned by:  94A93A868AE9421... Fecha: 16-10-2023
--	---	--	--

