


ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

ESTUCHE VENTA PÚBLICO1. **ENVASE SECUNDARIO:** TEXTO EN ESTUCHE DE CARTULINA IMPRESA

GENTAMICINA SULFATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
27 JUL 2016	
N° Ref.:	RF742850/16
N° Registro:	B-2638/16
Firma Profesional:	

Fórmula:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como sulfato)3 mg

~~Nitrato de fenilmercurio.....0,02 mg~~Excipientes: Nitrato de fenilmercurio, Cloruro de sodio, ~~Borax~~, tetraborato de sodio dodecahidrato

Ácido bórico, Agua para inyectables c.s.

Vía de Administración: Tópica Ocular**Presentación:** Frasco gotario con X mL de solución.**Posología:** Según prescripción médica.**Instrucciones de uso:**

Al aplicar el producto, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con el aplicador.

Una vez administrada la dosis cerrar inmediatamente el frasco.

Desechar el producto luego de 28 días de abierto por primera vez.

Advertencias:

Almacenar en el envase original, protegido de la luz y humedad a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto mantener a no más 25°C.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.Mayor información consulte en www.ispch.cl**Venta con receta médica simple (R) en Establecimientos Tipo A y Asistencial**Reg.I.S.P.N°: ~~F=~~ Serie: ; Vence: ; Mes/año de fabricación:

Fabricado por Ciron Drugs & Pharmaceutical PVT LTD. ~~1, Prabhat Nagar, Ground Floor, Jogeshwari (W), Mumbai - 400 102 INDIA.~~ **N° 118-119, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist. Thane, 401506, Maharashtra State, India**

Importado por Opko Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago. Distribuido por Arama Natural Products Distribuidora Ltda., Avda. El Parque 1307, Módulo 10, Pudahuel, Santiago, Chile. y/o por

ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

**Biomedical Distribution Chile Ltda., ubicado en Camino Lo Boza N° 120-B,
Pudahuel, Santiago.**

ESTUCHE VENTA PÚBLICO**2. ENVASE PRIMARIO: TEXTO EN ETIQUETA AUTOADHESIVA**

GENTAMICINA SULFATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Fórmula:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como sulfato)3 mg

~~Nitrato de fenilmercurio~~.....0,02 mg

Excipientes: Nitrato de fenilmercurio, Cloruro de sodio, ~~Borax~~, tetraborato de sodio dodecahidrato
Ácido bórico, Agua para inyectables c.s.

Vía de Administración: Tópica Ocular**Presentación:** Frasco gotario con X mL de solución.**Posología:** Según prescripción médica.**Instrucciones de uso:**

Al aplicar el producto, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con el aplicador.

Desechar el producto luego de 28 días de abierto por primera vez.**Advertencias:**

Almacenar en el envase original, protegido de la luz y humedad a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto mantener a no más 25°C.


Reg.I.S.P.N°: ~~F~~

Serie:

; Vence:

Mes/año de fabricación:

Importado por Opko Chile S.A.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
27 JUL 2016	
N° Ref.:	RF742850/16
N° Registro:	B-2638/16
Firma Profesional:	

ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

ESTUCHE MUESTRA MÉDICA

1. **ENVASE SECUNDARIO:** TEXTO EN ESTUCHE DE CARTULINA IMPRESA

GENTAMICINA SULFATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%


Fórmula:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como sulfato)3 mg

~~Nitrato de fenilmercurio~~.....0,02 mgExcipientes: Nitrato de fenilmercurio, Cloruro de sodio, ~~Borax~~, tetraborato de sodio dodecahidrato

Ácido bórico, Agua para inyectables c.s.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
27 JUL 2016	
N° Ref.:	RF742850/16
N° Registro:	B-2638/16
Firma Profesional:	

Vía de Administración: Tópica Ocular**Presentación:** Frasco gotario con X mL de solución.**Posología:** Según prescripción médica.**Instrucciones de uso:**

Al aplicar el producto, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con el aplicador.

Una vez administrada la dosis cerrar inmediatamente el frasco.

Desechar el producto luego de 28 días de abierto por primera vez.

Advertencias:

Almacenar en el envase original, protegido de la luz y humedad a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto mantener a no más 25°C.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.**MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA**Mayor información consulte en www.ispch.cl**Venta con receta médica simple (R) en Establecimientos Tipo A y ~~Asistencia~~**Reg.I.S.P.N°: ~~F~~

Serie:

; Vence:

; Mes/año de fabricación:

ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Fabricado por Ciron Drugs & Pharmaceutical PVT LTD. ~~1, Prabhat Nagar, Ground Floor, Jogeshwari (W), Mumbai 400 102 INDIA.~~ **N° 118-119, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist. Thane, 401506, Maharashtra State, India**

Importado por Opko Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago. Distribuido por Arama Natural Products Distribuidora Ltda., Avda. El Parque 1307, Módulo 10, Pudahuel, Santiago, Chile. y/o por Biomedical Distribution Chile Ltda., ubicado en Camino Lo Boza N° 120-B, Pudahuel, Santiago.

ESTUCHE MUESTRA MÉDICA

2. **ENVASE PRIMARIO:** TEXTO EN ETIQUETA AUTOADHESIVA

GENTAMICINA SULFATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Fórmula:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como sulfato)3 mg

~~Nitrato de fenilmercurio.....0,02 mg~~

Excipientes: Nitrato de fenilmercurio, Cloruro de sodio, ~~Borax~~, tetraborato de sodio dodecahidrato

Ácido bórico, Agua para inyectables c.s.

Vía de Administración: Tópica Ocular

Presentación: Frasco gotario con X mL de solución.

Posología: Según prescripción médica.

Instrucciones de uso:

Al aplicar el producto, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con el aplicador.

Desechar el producto luego de 28 días de abierto por primera vez.

Advertencias:

Almacenar en el envase original, protegido de la luz y humedad a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto mantener a no más 25°C.

MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA

Reg.I.S.P.N°: ~~F~~ Serie: ; Vence:
Mes/año de fabricación:

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
27 JUL 2016	
N° Ref.:	RF742850/16
N° Registro:	B-2638/16
Firma Profesional:	

ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Importado por Opko Chile S.A.

ESTUCHE DE VENTA CLÍNICO

1. **ENVASE SECUNDARIO:** TEXTO EN ESTUCHE DE CARTULINA IMPRESA

GENTAMICINA SULFATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Fórmula:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como sulfato)3 mg

Nitrato de fenilmercurio.....0,02 mg

Excipientes: Nitrato de fenilmercurio, Cloruro de sodio, Borax, tetraborato de sodio dodecahidrato
Ácido bórico, Agua para inyectables c.s.

Vía de Administración: Tópica Ocular

Presentación: ☒ Frascos gotarios con X mL de solución.

Posología: Según prescripción médica.

Instrucciones de uso:

Al aplicar el producto, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con el aplicador.

Una vez administrada la dosis cerrar inmediatamente el frasco.

Desechar el producto luego de 28 días de abierto por primera vez.

Advertencias:

Almacenar en el envase original, protegido de la luz y humedad a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto mantener a no más 25°C.


Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.

Envase Clínico sólo para establecimientos Médico-Asistenciales.

Mayor información consulte en www.ispch.cl

Venta con receta médica simple (R) en Establecimientos Tipo A y Asistencial



ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Reg.I.S.P.Nº: ~~F~~ Serie: ; Vence: ; Mes/año de fabricación:

Fabricado por Ciron Drugs & Pharmaceutical PVT LTD. ~~1, Prabhat Nagar, Ground Floor, Jogeshwari (W), Mumbai 400 102 INDIA.~~ **N° 118-119, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist. Thane, 401506, Maharashtra State, India**

Importado por Opko Chile S.A. Agustinas 640, piso 10, Santiago. Distribuido por Arama Natural Products Distribuidora Ltda., Avda. El Parque 1307, Módulo 10, Pudahuel, Santiago, Chile. y/o **por Biomedical Distribution Chile Ltda., ubicado en Camino Lo Boza N° 120-B, Pudahuel, Santiago.**

ESTUCHE DE VENTA CLÍNICO

2. **ENVASE PRIMARIO:** TEXTO EN ETIQUETA AUTOADHESIVA

GENTAMICINA SULFATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Fórmula:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como sulfato)3 mg

~~Nitrato de fenilmercurio.....0,02 mg~~

Excipientes: Nitrato de fenilmercurio, Cloruro de sodio, ~~Borax~~, tetraborato de sodio dodecahidrato

Ácido bórico, Agua para inyectables c.s.

Vía de Administración: Tópica Ocular

Presentación: Frasco gotario con X mL de solución.

Posología: Según prescripción médica.

Instrucciones de uso:

Al aplicar el producto, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con el aplicador.

Desechar el producto luego de 28 días de abierto por primera vez.

Advertencias:

Almacenar en el envase original, protegido de la luz y humedad a temperatura inferior a 30°C. Una vez abierto mantener a no más 25°C.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
S.S.D.E.P.T.O. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
27 JUL 2016	
N° Ref.:	RF742850/16
N° Registro:	13-1638/16
Firma Profesional:	

Reg.I.S.P. Nº: ~~F~~ Serie: ; Vence:

REF.: RF742850/16

REG. ISP N° B- 2638/16

ROTULADO GRÁFICO
GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Mes/año de fabricación:

Importado por Opko Chile S.A.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SUBSEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS

27 JUL 2016

N° Ref.: RF742850/16
N° Registro: B-2638/16
Firma Profesional: 