

Doxium Dobesilato De Calcio 500 mg 60 Cápsulas





FICHA TECNICA

DOXIUM Cápsulas

Laboratorio: ITF LABOMED FARMACEUTICA

Drogas:

- Calcio Dobesilato

Acciones:

- Aparato Circulatorio:Protectores Capilares

Acciones:

- Cada cápsula contiene: Dobesilato de Calcio 500 mg.
- Regulador de las funciones capilares.
- Microangiopatías, várices e insuficiencia venosa crónica con trastornos microcirculatorios.
- 2 cápsulas al día. En la insuficiencia venosa crónica un tratamiento de 3 semanas permite, en la mayoría de los casos, obtener una mejoría duradera. Repetir el tratamiento 3 veces al año. En casos severos la dosis inicial se puede aumentar hasta 3 ó 4 cápsulas diarias. En la microangiopatía diabética 2 a 3 cápsulas por día a permanencia.
- Doxium 500 es particularmente bien tolerado, incluso en tratamientos de larga duración. Un pequeño porcentaje puede presentar náuseas, malestares gástricos, anorexia, exantema, dolores de cabeza, vértigo, dolor en las piernas y palpitaciones. Carece de efectos tóxicos, no sufre prácticamente transformación metabólica y no provoca afección hepática o renal aguda. Carece de influencia sobre la tensión arterial, coagulación sanguínea y metabolismo de glúcidos y lípidos. Doxium 500 está desprovisto de efectos teratógenos y no atraviesa la barrera placentaria. Como la mayoría de los medicamentos puede ser administrado a partir del tercer mes de embarazo.
- Ninguna conocida.



- Se debe administrar con precaución en pacientes ulcerosos o con historia anterior de úlcera.
- Envases conteniendo 30 y 60 cápsulas.

BENEFICIOS Y USOS

- **¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?**
- Microangiopatías, várices e insuficiencia venosa crónica con trastornos microcirculatorios. Regulador de las funciones capilares.
- **¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?**
- 2 cápsulas al día. En la insuficiencia venosa crónica un tratamiento de 3 semanas permite, en la mayoría de los casos, obtener una mejoría duradera. Repetir el tratamiento 3 veces al año. En casos severos la dosis inicial se puede aumentar hasta 3 ó 4 cápsulas diarias. En la microangiopatía diabética 2 a 3 cápsulas por día a permanencia. Efectos Colaterales: Doxium 500 es particularmente bien tolerado, incluso en tratamientos de larga duración. Un pequeño porcentaje puede presentar náuseas, malestares gástricos, anorexia, exantema, dolores de cabeza, vértigo, dolor en las piernas y palpitaciones. Carece de efectos tóxicos, no sufre prácticamente transformación metabólica y no provoca afección hepática o renal aguda. Carece de influencia sobre la tensión arterial, coagulación sanguínea y metabolismo de glúcidos y lípidos. Doxium 500 está desprovisto de efectos teratógenos y no atraviesa la barrera placentaria. Como la mayoría de los medicamentos puede ser administrado a partir del tercer mes de embarazo.