

MSD

Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso
5. Las Condes
Santiago
Chile
T: 56 2 655 8800

www.msdchile.cl



A quien corresponda
P R E S E N T E

Ref. Certificado Fallas de Calidad

De mi consideración:

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo indicado en las bases de la presente licitación para el producto farmacéutico detallado a continuación:

Nombre del Producto Farmacéutico	Principio (s) Activo (s)	N° Registro ISP
VYTORIN 10/10 COMPRIMIDOS	Ezetimiba Simvastatina	F-14728/20
VYTORIN 10/20 COMPRIMIDOS	Ezetimiba Simvastatina	F-14729/20
VYTORIN 10/40 COMPRIMIDOS	Ezetimiba Simvastatina	F-14730/20

nos permitimos indicar a usted lo siguiente:

- Nuestra compañía no ha reportado fallas de calidad, ni retiro de producto ante el instituto de Salud Pública de Chile en los últimos 12 meses.

En espera de una favorable acogida, saluda atentamente,

**Daniel
Isaac
Astudillo
Mejias**

Digitally signed
by Daniel Isaac
Astudillo Mejias
Date:
2021.03.08
12:37:37 -03'00'

Daniel Astudillo
Director Técnico
MSD en Chile
Daniel.astudillo@merck.com