Código: REG-DT-077 Versión: 01



FICHA TÉCNICA PRODUCTO SANITARIO

ELITIRAN SUSPENSIÓN PARA GOTAS ORALES 15 MG/ML

 Código: 741504
 Versión: 01
 Página 1 de 2

N° Registro	Chile
	F-13860
Nombre	ELITIRAN SUSPENSION PARA GOTAS ORALES 15 mg/mL (DICLOFENACO).
Forma farmacéutica	Suspensión para gotas orales.
Principio activo	Diclofenaco Sódico.
Grupo terapéutico	Analgesico, antipiretico y antiinflamatorio no esteroidal.
Código ATC	M01AB05
Equivalencia terapéutica	Chile
	N/A.
Vía de administración	Oral.
Indicación terapéutica	Chile
	Tratamiento sintomático de procesos inflamatorios y dolorosos y en síndrome febril.
Dosis y administración	En general, la respuesta varía entre los pacientes por lo que se recomienda administrar la mínima dosis inicial que sea efectiva para cada paciente.
	Niños de 1 – 12 años: La dosis usual es de 0,5-2 mg/kg/día, fraccionados en 2 a 3 dosis.
	En pacientes con daño renal y hepático aparentemente no sería necesario reducir la dosis de diclofenaco sódico. Sin embargo, en pacientes con un sustancial daño en la función renal debería ser monitorizado durante la terapia con diclofenaco, porque los metabolitos de la droga son eliminados principalmente por los riñones.
Período de eficacia	Chile
	48 meses.
Condición Almacenamiento	Chile
	Almacenado a no más de 25º C







Código: REG-DT-077 Versión: 01



FICHA TÉCNICA PRODUCTO SANITARIO

ELITIRAN SUSPENSIÓN PARA GOTAS ORALES 15 MG/ML

Código: 741504 Versión: 01 Página 2 de 2









