

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-9708/16
Nombre	: REMITEX JARABE 5 mg/5 mL
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: LABORATORIO BAGÓ DE CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 11899
Fecha Inscribase	: 29/08/1996
Última Renovación	: 29/08/2016
Fecha Próxima renovación	: 29/08/2021
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Venta A Establecimiento A
Indicación	: -

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Público	FRASCO - VIDRIO OSCURECIDO	60M	Almacenado A No Más De 25°C	15-150, 5-300	ML, mL
Envase Clínico	Frasco de vidrio ámbar etiquetado con tapa pilfer proof o frasco de vidrio ámbar tipo NP, con tapa Pilfer-proof (Tapa de Aluminio , con liner de PE) o tapa Child-proof (tapa de polipropileno, con liner de PE) con etiqueta impresa, con 5-300 mL c/u	60 Meses	almacenado a no más de 25°C	1-1000	FRASCOS
Muestra Médica	Frasco de vidrio ámbar etiquetado con tapa pilfer proof o frasco de vidrio ámbar tipo NP, con tapa Pilfer-proof : Tapa de Aluminio , con liner de PE o tapa Child-proof: tapa de polipropileno, con liner de PE con etiqueta impresa	60 Meses	almacenado a no más de 25°C	5-300	mL
Venta Público	Frasco de vidrio ámbar etiquetado con tapa pilfer proof o frasco de vidrio ámbar tipo NP, con tapa Pilfer-proof : Tapa de Aluminio , con liner de PE o tapa Child-proof: tapa de polipropileno, con liner de PE con etiqueta impresa	60 Meses	almacenado a no más de 25°C	5-300	mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
-----------------	--------------	------

DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	ITF - LABOMED FARMACÉUTICA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO BAGÓ DE CHILE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BAGÓ DE CHILE S.A.	Chile
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO BAGÓ DE CHILE S.A.	Chile
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CETIRIZINA DICLORHIDRATO	0,100	g	Cada 100 ml de jarabe contiene

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)