

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-14971/15
Nombre	: DIPEMINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica	:
Titular	: LABORATORIOS RAFFO S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 6176
Fecha Inscribase	: 27/07/2005
Última Renovación	: 27/07/2015
Fecha Próxima renovación	: 27/07/2020
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Oral
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	Tratamiento de las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores, funcional y orgánica. Sensación de pesadez, dolor, calambres nocturnos. Tratamiento de los signos funcionales ligados a la patología hemorroidal.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	BLISTER PACK ALUMINIO PVC TERMOSELLADO CON 20 MICRAS DEBIDAMENTE ROTULADO	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Muestra Médica	BLISTER PACK ALUMINIO PVC TERMOSELLADO CON 20 MICRAS DEBIDAMENTE ROTULADO	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1-2-3-4 ó 5	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	BLISTER PACK ALUMINIO PVC TERMOSELLADO CON 20 MICRAS DEBIDAMENTE ROTULADO	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	10-20-30-40-50-60-70-80-90 ó 100	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
CONTROL DE CALIDAD	INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	INVERSIONES PERI LOGISTICS LTDA.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATORIO DR. LAZAR Y CIA. QUIMICA E INDUSTRIAL	ARGENTINA
LICENCIANTE	LABORATORIO DR. LAZAR Y CIA. QUIMICA E INDUSTRIAL	ARGENTINA
PROCEDENTE	LABORATORIO DR. LAZAR Y CIA. QUIMICA E INDUSTRIAL	ARGENTINA
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD	CHILE

CATÓLICA DE CHILE (FACULTAD DE QUÍMICA, CENTRO DE SERVICIO EXTE		
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO LABCO ANALITICA LTDA	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIOS RAFFO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS RAFFO S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
DIOSMINA (FRACCION FLAVONICA MICRONIZADA	450	mg	
HESPERIDINA (FRACCION FLAVONICA MICRONIZADA)	50	mg	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)