

MINISTERIO DE LA SALUD AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA, en el ejercicio de sus asignaciones, certifica que la empresa abajo informada es periodicamente Inspeccionada y monitoreada por el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y que cumple con las directrices de Buenas Prácticas de Fabricación dadas por la legislación brasileña, la cual está en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

AVENIDA GUARULHOS, N° 3272 GUARULHOS São Paulo

BRASIL

Líneas de Fabricación:

1) Estériles: Soluciones con Preparación Aséptica; Suspensiones con Preparación Aséptica

2) Estériles (Empaque Secundario)

Válido hasta: 11/03/2021

Publicado en el Diario Oficial de la Unión por medio de la Resolución - RE n.º: 614, en la fecha de: 11/03/2019

Requerido por: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 43.426.626/0001-77

Documento emitido electrónicamente a las: 08:23:32 en 11/03/2019 (Fecha / Zona horaria de Brasilia - UTC / GMT -3 horas)

Código de control del comprobante:H5PU.I23I.GO1D.XGB4.EETO.HSU4.V1DC.4OIP.U3JB.ERSS

Emissão de Certificado Page 1 of 1





Peticionamento Eletrônico









Validar Certificado de Buenas Prácticas

Código de control del Certificado

Introduzca el código de control del Certificado

H5PU.I23I.GO1D.XGB4.EETO.HSU4.V1DC.4OIP.U3JB.ERSS

Validar

Resultado de la Validación del Certificado



El número de certificado (H5PU.I23I.GO1D.XGB4.EETO.HSU4.V1DC.4OIP.U3JB.ERSS), **es un Certificado Válido!**

Nº de Transacción: 995682018

Fecha de emisión: 11/03/2019 08:23:32

Certificado válido hasta: 11/03/2021

Descargar el certificado

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados