

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO

ENVASE VENTA PÚBLICO

ELCAL®- D PLUS CÁPSULAS

Rotulado gráfico del estuche:

Cara Nº1:

ELCAL®-D PLUS

Calcio 500 mg/ Vit. D 400 U.I.

X cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

Cara Nº2:

ELCAL®-D PLUS

Cada cápsula contiene:

Carbonato de calcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de calcio iónico)

Vitamina D₃ 4,0 mg

(equivalente a 400 U.I.)

Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C rojo N° 40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N° 5, c.s.

Registro I.S.P. N° F-12802/08

Cara Nº3:

Recomendaciones de uso: Esta asociación de medicamentos está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de calcio que puedan estar asociados a un déficit de vitamina D. También está indicado como coadyuvanto en la recuperación de fracturas éseas, coadyuvante en el tratamiento de esteoperesis senil, inducida por corticoesteroides e como consecuencia de una inmevilización prolongada. Suplemento de calcio en estados carenciales que están asociados a un déficit de vitamina D.

Administración y dosis vía oral: la dosis os de acuerdo a los requerimientos diarios, según su condición (ver folleto interne) 1-2 cápsulas/día. No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida. Tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo. - Uso prolongado: A pesar de que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.





- Precauciones y advertencias: - Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento.- Embarazo: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el embarazo, pero un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / o el foto.- Lactancia: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el lactante. Lactantes y niños: Este medicamento en altas desis puede rotardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe ser quien lo indique la desis necesaria para el niño.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y / o vitamina D. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estomago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C. No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas. Venta directa en establecimientos tipo A y B

Cara Nº4:

Elaborado y distribuido en Chile por Laboratorios Andrómaco S.A. Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago.

Aleta superior:

ELCAL®-D PLUS Calcio 500 mg/ Vit. D 400 U.I.

X cápsulas

Aleta inferior:

Serie: Vence:

INSTITUTO DE SALUU FURLIO, DE COME DEPARTAMENTO CONTROL RACIONAL SURDEPTO RESECTO UMIUAS DE MOLIRICALICHES
1 3 AGO 2010
Nº Rad <u>FCI 5957/09</u> Nº Ragion <u>F-12802/68</u>
Pirma Propional



Rotulado gráfico del blister venta público:

ELCAL®-D PLUS

Cápsulas

Reg. I.S.P. N° F-12802/08

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

INSTITUTO DE SALUD MADIO AS AL DEPARTAMENTO CONTROL A CRONAL SUBDEPT A GALUMANA DE MONTROL A CRONAL MADIO DE MONTROL MADIO DE



PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO

ENVASE MUESTRA MÉDICA

ELCAL®- D PLUS CÁPSULAS

Rotulado gráfico del estuche:


Cara Nº1:

ELCAL®-D PLUS Calcio 500 mg/ Vit. D 400 U.I.

X cápsulas

Muestra médica – Prohibida su venta

Laboratorios Andrómaco S.A.



Cara Nº2:

ELCAL®-D PLUS

Cada cápsula contiene:

Carbonato de calcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de calcio iónico) Vitamina D₃ 4,0 mg

(equivalente a 400 U.I.)

Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C rojo N° 40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N° 5, c.s.

Registro I.S.P. N° F-12802/08

Cara Nº3:

Recomendaciones de uso: Esta asociación de medicamentos está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de calcio que puedan estar asociados a un déficit de vitamina D. También está indicado como coadyuvante en la recuperación de fracturas óseas, coadyuvante en el tratamiento de esteoporesis senil, inducida per corticoestereidos e como consecuencia de una inmovilización prolongada. Suplemento de calcio en estados carenciales que están asociados a un déficit de vitamina D

Administración y dosis vía oral: la dosis es de acuerde a los requerimientes diarios, según su condición (ver felleto interne). 1-2 cápsulas/día .No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina,



fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida. Tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo. - Uso prolongado: A pesar de que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.

- Precauciones y advertencias: - Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento.- Embarazo: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el embarazo, pere un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / o el foto.- Lactancia: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D durante el periode de lactancia, pere un exceso de este suplemente puede ser dañino para la madre y / o el lactante. Lactantes y niños: Este medicamente en altas desis puede retardar el crecimiente normal del niño, el pediatra debe ser quien le indique la desis necesaria para el niño.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y / o vitamina D. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estomago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C. No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas. Venta directa en establecimientos tipo A y B

Cara Nº4:

Elaborado y distribuido en Chile por Laboratorios Andrómaco S.A. Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago.

Aleta superior:

ELCAL®-D PLUS Calcio 500 mg/ Vit. D 400 U.I.

X cápsulas

Muestra médica – Prohibida su venta Aleta inferior:

> Serie: Vence:

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CREE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDETO DE CALUMIDAS DE CALUMID



Rotulado gráfico del blister muestra médica:

ELCAL®-D PLUS

Cápsulas

Muestra médica - Prohibida su venta

Reg. I.S.P. N° F-12802/08

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CRIA DE PARTAMENTO CONTROL MAGIONA SUBDEPTO DE CONTROL MAGIONA 13 AGO ZOTO

Nº Res: LASSON E ASSON E PROPERTIE PROCESIANDE.