# PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO VENTA

### DALUN<sup>®</sup> Hidroxizina 10 mg/5 mL Jarabe

#### **ESTUCHE**

CARA 1-3 :

X ml

DALUN\*

Hidroxizina 10 mg/5 ml

JARABE

CARA 2

Fórmula:

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Hidroxizina (como clorhidrato) 200 mg

Excipientes

C.S.

Dejar fuera del alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica. Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 25°C. Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Via oral

Serie:

Vence:

Registro LS.P. Nº

CARA 4

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM S.A.

Carrion 1398 - Santiago, por

Farmindustria S.A.

Camino Melipilla 7073 Santiago - Chile

Distribuido por MEDIPHARM S.A.

y/o

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM .S.A.

Carrión 1398 - Santiago, por

Instituto Farmacéutico Labomed S. A.

Av. Pdte. E. Frei M. (Panamericana Norte Km.21,5)

Santiago - Chile.

Distribuido por MEDIPHARM .S.A.

Precaución en diabéticos: cada cucharadita de té (5 ml) contiene 3,5 g de Sacarosa.

Sección Registro

N° Ref: 9345/03
SECCION REGISTRO

## PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO VENTA

## **DALUN®**

#### Hidroxizina 10 mg/5 mL Jarabe

### **ETIQUETA**

X ml DALUN\* Hidroxizina 10 mg/5 ml JARABE

Fórmula:

Cada 100 ml de jarabe contiene: Hidroxizina (como clorhidrato) 200 mg Excipientes c.s.

Dejar fuera del alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Via oral

Serie: Vence:

Registro I.S.P. N"

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM S.A. Carrión 1398 – Santiago, por

Farmindustria S.A.
Camino Melipilla 7073 Santiago – Chile
Distribuido por MEDIPHARM S.A.

v/o

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM .S.A.

Carrión 1398 - Santiago, por Instituto Farmacéutico Labomed S. A.

Av. Pdte. E. Frei M. (Panamericana Norte Km.21,5)

Santiago - Chile.

Distribuido por MEDIPHARM .S.A.

Precaución en diabéticos: cada cucharadita de té (5 ml) contiene 3,5 g de

Sacarosa.

N° Ref: 9345/03 SECCION REGISTRO

2 9 010 2000



## PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO MUESTRA MÉDICA

#### DALUN®

#### Hidroxizina 10 mg/5 mL Jarabe

#### **ESTUCHE**

CARA 1-3

MUESTRA MEDICA

CANTIDAD REDUCIDA

PROHIBIDA SU VENTA DALUN\*

Hidroxizina 10 mg/5 ml

JARABE

CARA 2

Formula:

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Hidroxizina (como clorhidrato) 200 mg

Excipientes

Dejar fuera del alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción medica. Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 25°C. Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Via oral

Serie:

Vence:

Registro LS.P. Nº

CARA 4

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM S.A.

Carrión 1398 - Santiago, por

Farmindustria S.A.

Camino Melipilla 7073 Santiago - Chile Distribuido por MEDIPHARM S.A.

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM .S.A.

Carrión 1398 - Santiago, por

Instituto Farmacéutico Labomed S. A.

Av. Pdte. E. Frei M. (Panamericana Norte Km.21,5)

Santiago - Chile.

Distribuido por MEDIPHARM .S.A.

Precaución en diabéticos: cada cucharadita de té (5 ml)

contiene 3,5 g de Sacarosa.

Presentación original: Frasco X ml

Muestra médica:

Frasco X ml



# PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO MUESTRA MÉDICA

### DALUN<sup>®</sup> Hidroxizina 10 mg/5 mL Jarabe

## **ETIQUETA**

MUESTRA MÉDICA - CANTIDAD REDUCIDA - PROHIBIDA SU VENTA DALUN<sup>®</sup> Hidroxizina 10 mg/5 ml JARABE

Fórmula:

Cada 100 ml de jarabe contiene: Hidroxizina (como clorhidrato) 200 mg Excipientes c.s.

Dejar fuera del alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Via oral

Serie: Vence:

Registro I.S.P. Nº

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM S.A.

Carrión 1398 – Santiago, por Farmindustria S.A. Camino Melipilla 7073 Santiago – Chile Distribuido por MEDIPHARM S.A. y/o

Fabricado en Chile, para

MEDIPHARM .S.A.

Carrión 1398 - Santiago, por Instituto Farmacéutico Labomed S. A.

Av. Pdte, E. Frei M. (Panamericana Norte Km.21,5)

Santiago - Chile.

Distribuido por MEDIPHARM .S.A.

Precaución en diabéticos: cada cucharadita de té (5 ml) contiene 3,5 g de

INSTITUTE PE

Sacarosa.

Nº Ref: 93 45/0 3 SECCION REGISTRO

2 6 DIC 2003