## ESPECIFICACIONES PRODUCTO TERMINADO

## **TOPICTAL comprimidos recubiertos 100 mg** TOPIRAMATO

Aspecto	Comprimidos recubiertos, redondo, biconvexo, de color amarillo pálido.	
Peso comprimido	506,0 mg ± 7,5%	
Identificación de Topiramato	<ul> <li>a) HPLC: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la solución muestra se corresponde con el del estándar de Topiramato en las mismas condiciones.</li> <li>b) IR (Alternativo): El espectro de absorción de la preparación muestra se corresponde con la del estándar de Topiramato.</li> </ul>	
Valoración de Topiramato (HPLC)	Valor Declarado: 100 mg/comp. rec. Rango: (90,0% - 110,0%) 90,00- 110,00 mg/comp.rec.	
Sustancias Relacionadas* (HPLC)	Topiramato compuesto relacionado A ≤0,5 % Otras impurezas individuales ≤ 0,2 % Impurezas totales ≤ 0,7 %	
Uniformidad de dosis (HPLC)	Por uniformidad de contenido Valor de aceptación (VA): Máx. 15%	
Test de disolución (HPLC) Aparato: II USP, paletas Volumen: 900 mL Medio: Agua Purificada Temp.: 37,0 °C ± 0,5 °C Vel.: 50 rpm Tiempo: 20 min	Q = 80 %, se disuelve en 20 minutos	-
Límite de Sulfamato y Sulfato* (HPLC)	Límite de Sulfato ≤ 0,25 %  Límite de Sulfato ≤ 0,25 %  INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
Solventes Residuales* -Alcohol Etílico	AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. DEGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITAR OFICINA METOBOLOGÍAS ANALÍTICAS  ≤ 5000 ppm  18 JUN. 2018	-
Control microbiológico* - Recuento de microorganismos aerobios totales: - Recuento hongos y levaduras - Escherichia coli:		
Material envase/empaque	Estuche de cartulina impreso conteniendo Blísters de PVC/PCTFE (Aclar) /Aluminio o Blíster Aluminio/Aluminio, y folleto de información al paciente, todo debidamente sellado.	

<sup>\*</sup>Realizado por el fabricante para la liberación del lote