

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-16196/17
Nombre	: GANFORT SOLUCIÓN OFTÁLMICA
Referencia de Trámite	:
Equivalencia Terapéutica	:
Titular	: ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 6172
Fecha Inscribase	: 19/07/2007
Última Renovación	: 19/07/2017
Fecha Próxima renovación	: 19/07/2022
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Tópica
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A
Indicación	Reducción de la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular que no responden adecuadamente a los betabloqueadores tópicos o a los análogos de la prostaglandina.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido
Muestra Médica	FRASCO GOTARIO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CON TAPA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, CON ETIQUETA AUTOADHESIVA	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1,5 A 5
Venta Público	FRASCO GOTARIO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CON TAPA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, CON ETIQUETA AUTOADHESIVA	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	3 A 5

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
-----------------	--------------	------

LICENCIANTE	ALLERGAN INC.	U.S.A.
ALMACENADOR NACIONAL	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.	CHILE
PROCEDENTE	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	IRLANDA
PROCEDENTE	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	BRASIL
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	BRASIL
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA PERILOGISTICS LTDA.	CHILE
ALMACENADOR NACIONAL	DROGUERÍA PERILOGISTICS LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO MAQUIFARM LTDA.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
BIMATOPROST	0,030	g/100 mL (%PARA V)	
TIMOLOL MALEATO	0,680	g/100 mL (%PARA V)	