

	BOLETIN DE ANALISIS	Código: 22400338-01
	PREGABALINA	Fecha Emisión: mar-18 Fecha Expiración: mar-23
	CONTROL DE CALIDAD	Reemplaza a: PO-MP-100376-03

Lote de inspección: 01000470328

Lote de MM: N0001

Código = 22400338

Lote N° = 2PG0500717

Cantidad = 250 KG

Embalaje = CUÑETE

PLASTICO

Fecha de recepción = 30-01-2018

Fecha de muestreo = 06-03-2018

Muestreado por = P.A.C

Cant. Muestra = 0,047 KG

N° Bultos = 10

N° Bultos teóricos a muestrear = 3

N° Bultos muestreados = 3

Fecha Informe = 10/04/18

Fecha inicio = 3/04/18

Fecha término = 3/04/18

Analizado por = DAVIS

Cuaderno = D18-7920

Folio N° = 1983


Vence = 30/06/19

Reanálisis = NA

Proveedor = CHEMO S.A.

Procedimiento de muestreo = CL-QC-968-0010-02

Bibliografía: = EA-MP-100376-05

PARAMETROS	RESULTADO	LIMITES
DESCRIPCION	Poivo cristalino, de color blanco a casi blanco	Poivo cristalino de color blanco a casi blanco.
SOLUBILIDAD	escasamente soluble en agua escasamente soluble en metanol libremente soluble en ácido clorhídrico diluido libremente soluble en NaOH 1N	Escasamente soluble en agua. Escasamente soluble en metanol Libremente soluble en ácido clorhídrico diluido Libremente soluble en una solución de NaOH 1N
IDENTIFICACIÓN	POSITIVO - existe correlación con el Standard POSITIVO - TIPO RETENCION es similar al T _R del Standard.	A: IR B: HPLC
KARL FISCHER	0,2%	No mas de 0,5%
RESIDUO DE IGNICION	0,05%	No mas de 0.10%
PERDIDA POR DESECACION	0,2%	No mas de 0.5%
METALES PESADOS	menos a 20 ppm	Maximo 0,002%
PUNTO DE FUSION	193°C	187°C - 194°C
ROTACION ESPECIFICA	+10°	+10° a +12°
VALORACIÓN	99,3% TC 99,5% base seca 0,22% V.A.U. 0,00%	98.0 - 101.0%, de C ₈ H ₁₇ NO ₂ , calculado sobre base seca.
SUSTANCIAS RELACIONADAS	0,22% V.A.U. 0,00%	No mas del 0,50%, impurezas individuales No mas del 1,0%, impurezas totales No mas del 0,50% Acido mandelico (S)-(+)
SOLVENTES RESIDUALES (*)	0,2 ppm	Alcohol isopropilico no mas de 5000 ppm
OBSERVACIONES:	(*) Analisis externo M.D. 18/03/2018	
INGRESO POTENCIA A SAP:	tal cual	
FECHA CALIFICACION	10/04/2018	
EMBALAJE:	Almacenar a temperatura ambiente	
CALIFICACION	APROBADO  Juan Luis Arriagada Q.F. Gerente C. de Calidad	