

KLIMAKT-HEEL[®] COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN: Cada comprimido sublingual contiene: Sanguinaria canadensis D3 30 mg, Sepia officinalis D4 30 mg; Sulphur D4 30 mg; Strychnos ignatii D4 30 mg; Simarouba cedron D4 30 mg; Stannum metallicum D12 60 mg; Lachesis mutus D12 90 mg. Como excipientes: lactosa y estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana.

PRESENTACIÓN: Disponible en envases conteniendo 10, 30, 50, 60 ó 90 comprimidos sublinguales.

INDICACIÓN: Medicamento homeopático útil en el tratamiento de los síntomas asociados al climaterio, tales como bochornos, labilidad emocional, dismenorreas, cefaleas.

ADVERTENCIAS:

- Puede producirse una agravación de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.
- No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. Si luego de 3 meses de tratamiento los síntomas persisten o empeoran, consulte a un médico.
- Aunque se sienta bien, no olvide que por su seguridad debe someterse a un examen médico ginecológico, al menos una vez cada año.
- Antes de usar este medicamento asegurese de no estar embarazada.
- Este medicamento no previene ni trata la osteoporosis.
- Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.

CONTRAINDICACIONES:

- Antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de los componentes.
- No administrar en embarazo o lactancia.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administran junto con otros. En especial no se recomienda el uso de productos homeopáticos con medicamentos de otra naturaleza. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se han descrito en la bibliografía.

PRECAUCIÓN: Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes diabéticos.

MODO DE EMPLEO: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día, hasta por 6 meses consecutivos. Si los síntomas reaparecen, podrá reiniciar el tratamiento luego de 1 mes de descanso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el frasco bien cerrado, en su envase original, a no más de 25°C, protegido de la luz y la humedad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

BIBLIOGRAFÍA:

- German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978.
- Vannier; Poirier J.; Precis de Matière Medicale Homeopathique; Ed. Boiron, 1985.
- Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2º Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
76532 Baden-Baden, Alemania.

PROSPECTO INTERNO
PARA INCLUIR EN EL ENVASE
DE VENTA AL PÚBLICO