

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-306/17
Nombre	: FRESHMEL MENTA FRESCA COMPRIMIDOS 5 mg
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 7011
Fecha Inscribase	: 28/12/1997
Última Renovación	: 28/12/2017
Fecha Próxima renovación	: 28/12/2022
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Directa
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y B
Indicación	: Coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas por infecciones buco-faríngeas.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	BLISTER DE LAMINA ALUMINIO + PVC Y LAMINA DE PVDC INCOLORA O BLISTER PACK DE PVC/ALUMINIO	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	6-10-12-13-14-15-6-17-18-19 ó 20	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Envase Clínico	BLISTER DE LAMINA ALUMINIO +PVC Y LAMINA DE PVDC INCOLORA O BLISTER PACK DE PVC/ALUMINIO	36 meses	Almacenado A No Más De 25°C	6-10-12-13-14-16-17-18-19 ó 20	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	BLISTER DE LAMINA DE ALUMINIO + PVC Y LAMINA DE PVDC INCOLORA	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	6-0	COMPRIMIDOS
Envase Clínico	BLISTER PACK DE PVC/ALUMINIO QUE CONTIENE 12-13-14-15-16-17-18-19 ó 20 CADA UNO	24 meses	Almacenado A No Más De 25°C	100	BLISTER
Muestra Médica	SOBRES DE ALUMINIO	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2	COMPRIMIDOS
Envase Clínico	SOBRES DE ALUMINIO QUE CONTIENEN 2 COMPRIMIDOS CADA UNO	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Envase Clínico	TUBO DE ALUMIIO QUE CONTIENE 9-10-12-13 ó 14 COMPRIMIDOS ENVUELTOS EN PAPEL CELOFAN	24 meses	Almacenado A No Más De 25°C	20	TUBOS
Venta Público	TUBO DE POLIETILENO CON TAPA DE PALSTICO Y SELLO DE SEGURIDAD	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	10 ó 12 ó 14	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Venta Público	TUBOS DE PAPELA DE ALUMINIO ENVUELTO EN PAPEL CELOFAN	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	9-10-12-13 ó 14	COMPRIMIDOS
Envase Clínico	TUBOS PLATICOS DE POLIETILENO CON TAPA Y SELLO DE SEGURIDAD QUE CONTIENE 10 ó 12 ó 14 COMPRIMIDOS CADA UNO	24 meses	Almacenado A No Más De 25°C	20 ó 25	TUBOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA DE LABORATORIO CHILE S.A.	
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M.L.E. CONTROL DE CALIDAD LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORHEXIDINA CLORHIDRATO	5	mg	

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)