

## **Cefin Ketoconazol 2% Shampoo Medicado 240 mL**





### Cefin Ketoconazol 2% Shampoo Medicado 240 ml

La crema de Ketoconazol se usa para tratar la tinea corporis (tiña, tiña corporal; infección fúngica de la piel que causa sarpullido (erupciones en la piel) escamoso rojizo en diferentes partes del cuerpo), tinea cruris (tiña crural o inguinal; infección fúngica de la piel en la zona de la ingle o las nalgas), tinea pedis (pie de atleta; infección fúngica de la piel de los pies y entre los dedos de los pies), tinea versicolor (tiña versicolor; infección fúngica que provoca manchas de color marrón o amarillo claro en el tórax, espalda, brazos, piernas, o cuello) e infecciones por levadura de la piel. El shampoo de Ketoconazol prescrito se usa para tratar la tiña versicolor. El shampoo de Ketoconazol sin prescripción se usa para controlar la descamación, exfoliación y el prurito (picazón) del cuero cabelludo causado por la caspa.

### Beneficios

El Ketoconazol pertenece a una clase de medicamentos llamados imidazoles antifúngicos. Funciona al frenar el crecimiento de los hongos que causan la infección.

### Principales principios activos

- Ketoconazol 2%

### Modo de uso

- Tratamiento tópico de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo y pitiriasis versicolor, manifestada principalmente por la caspa del cabello. Posología: Las áreas afectadas de la piel o del cabello deben ser lavadas con Cefin shampoo 2%, el cual se debe dejar actuar 3 a 5 minutos antes del enjuague.



## **CEFIN Shampoo 2%**

Laboratorio: BAGO

### ***Drogas:***

- Ketoconazol

### ***Acciones:***

- Piel y Mucosas: Antiseborreicos Productos Anticaspa

### ***Acciones:***

- Cada 100 ml de shampoo contiene: Ketoconazol 2 g. Excipientes c.s.
- Tratamiento tópico de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo y pitiriasis versicolor, manifestada principalmente por la caspa del cabello.
- Las áreas afectadas de la piel o del cabello deben ser lavadas con Cefin shampoo 2%, el cual se debe dejar actuar 3 a 5 minutos antes del enjuague. **Tratamiento:** *Pityriasis versicolor*: 1 vez al día por un máximo de 5 días. *Dermatitis seborreica y Pityriasis capitis*: 2 veces a la semana por 2 a 4 semanas. **Profilaxis:** *Pityriasis versicolor*: 1 vez al día con un máximo de 3 días, durante un curso único de tratamiento antes del verano. *Dermatitis seborreica y Pityriasis capitis*: 1 vez cada 1 ó 2 semanas.
- Envase conteniendo 240 ml.