

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-16775/18
Nombre	: METICEL OFTENOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%
Referencia de Trámite	: 11940/07
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: GLOBAL MERCURY CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscripción	: 1931
Fecha Inscripción	: 01/04/2008
Última Renovación	: 01/04/2018
Fecha Próxima renovación	: 01/04/2023
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Oftálmica
Condición de Venta	: Directa
Expende tipo establecimiento	: Venta En Establecimiento Tipo A - B Y Asistencial.
Indicación	Indicado para el alivio temporal causado por la irritación ocular, debido a la exposición al viento, sol u otros agentes irritantes y aliviar las irritaciones provocadas por el síndrome de ojo seco

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido
Muestra Médica	FRASCO - GOTARIO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD IMPRESO O CON ETIQUETA AUTOADHESIVA CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CONTENIENDO ENTRE 1 Y 15 ML CADA FRASCO.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1
Venta Público	FRASCO - GOTARIO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD IMPRESO O CON ETIQUETA AUTOADHESIVA CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1

Envase Clínico	CONTENIENDO ENTRE 1 Y 30 ML CADA FRASCO.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 A 5000
	FRASCO - GOTARIO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD IMPRESO O CON ETIQUETA AUTOADHESIVA CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CONTENIENDO ENTRE 1 Y 30 ML CADA FRASCO.			

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	ACONFAR CHILE LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	GLOBAL MERCURY CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD M. MOLL & CIA. LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (FACULTAD DE QUÍMICA, CENTRO DE SERVICIO EXTE	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE
ENVASADOR	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MÉXICO
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. GUADALAJARA	MÉXICO
LICENCIANTE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. GUADALAJARA	MÉXICO
PROCEDENTE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. GUADALAJARA	MÉXICO
DISTRIBUIDOR	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
HIPROMELOSA	500.0	mg	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central

(56-2) 5755 101

Informaciones

(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias