



MINISTERIO DE LA SALUD
AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA, en el ejercicio de sus asignaciones, certifica que la empresa abajo informada es periódicamente inspeccionada y monitoreada por el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y que cumple con las directrices de Buenas Prácticas de Fabricación dadas por la legislación brasileña, la cual está en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

FAPASA - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A

WALDINO RAMÓN LOVERA Y DEL CARMEN - FDO. DE LA MORA

FERNANDO DE LA MORA

PARAGUAI

Líneas de Fabricación:

1) Estériles (Citotóxicos): Polvos Liofilizados; Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen con Preparación Aséptica; Suspensiones Parenterales de Pequeño Volumen con Preparación Aséptica

Válido hasta: 29/07/2020

Publicado en el Diario Oficial de la Unión por medio de la Resolución – RE n.º: 1.997, en la fecha de: 30/07/2018

Requerido por: ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A, CNPJ: 55.980.684/0001-27

Documento emitido electrónicamente a las: 12:50:49 en 08/08/2018 (Fecha / Zona horaria de Brasília - UTC / GMT -3 horas)

Código de control del comprobante: WPDR.7V1I.VBIS.201S.NH00.VH8V.VW4X.OUEY.H5QJ.1S2V

Comprobar la autenticidad en: http://www9.anvisa.gov.br/Peticionamento/validarcertificadoBPF_BPDA/

O OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO CERQUEIRA
CÉSAR SÃO PAULO - SP autentica esta cópia em
papel de um documento disponível no sítio que se
apresenta: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS
DE FABRICACIÓN

por meio do endereço eletrônico
www 9.ANVISA.GOV.BR

que está conforme o documento acessado e verificado.
Dou fé. São Paulo, 14 de AGOSTO de 2018.
Este ato para sua validade contém o selo de
autenticidade.

R\$ 3,50 /página

Horácio Romão da Franca Junior
Escrevente Autorizado



 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	BRASIL APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
---	---

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Este documento público
(This public document / Le présent acte public)

été signé par)	Horácio Romão de Franca Júnior
----------------	--------------------------------

of / Agissant en qualité de)	Escrevente Autorizado
------------------------------	-----------------------

o de: of / Est revêtu du sceau/ timbre de)	Oficial RCPN 34º Subdistrito Cerqueira César-São Paulo/SP - Selo nº 0475326
---	--

Certificado
(Certified / Attesté)

o Paulo	6.No dia: (The / Le)	15/08/2018
---------	-------------------------	------------

DOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA

21674

Timbre)		10. Firma: (Signature)	Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique
---------	--	---------------------------	---

d'acte)

CÓPIA AUTENTICADA CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

ment/ Nom du titulaire)

ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A

a assinatura, a o apropriado, o selo o público. Ela não to para o qual foi

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.


Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic

nature, la qualité en et le cas échéant.





Petição Eletrônica



Validar Certificado de Boas Práticas

01 Código de Controle da Certidão

Informe o código de controle do comprovante

WPDR.7V1I.VBIS.201S.NH00.VH8V.VW4X.OUEY.H5QJ.1S2V

Resultado da Validação do Certificado



O número do Certificado (WPDR.7V1I.VBIS.201S.NH00.VH8V.VW4X.OUEY.H5QJ.1S2V), é um **Certificado Válido!**

Nº Transação: 503632018

Data de Emissão: 08/08/2018 12:50:49

Certificado válido até: 29/07/2020

[Exportar Certificado](#)

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília - DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

