

BOLETIN DE ANALISIS

Producto: Creon 10.000 cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico, frasco x 20		Cantidad Lote:10.954 Frascos		Inicio Análisis: 10/04/2017	
Lote: 54027	Código: 690009		Análisis Nº: 114/17	Término Análisis: 21/04/2017	
Serie: 0311417	Fecha Fabricación: 08/2016			EST. Análisis	Nº: Esp. Abbott
Laboratorio: ABBOTT	Vence: 07/2019			Condición de almacenamiento: A no más de 25 °C	
Laboratorio. ABBOTT	Vence autorizado por ISP: 36 meses				
Cantidad Muestra: 5 fcos.	Muestreado Por: Gonzalo Carvajal			Nº Bultos totales: 12	Nº bultos muestreados:2

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Descripción:	Cápsula de gelatina dura de dos colores, N° 2, con tapa café oscuro opaca y cuerpo incoloro transparente, conteniendo gránulos de color beige.	Cápsula de gelatina dura de dos colores, N° 2, con tapa café oscuro opaca y cuerpo incoloro transparente, conteniendo gránulos de color beige.
Identificación:		
- Pancreatina	Positiva. BP / Método Solvay	Positiva para test de actividad Enzimática de Amilasa, Proteasa y Lipasa.
Uniformidad de Unidades por	Cumple Ph. Europea 2.9.40	
Variación de peso:	L1: 15% L2: 25%	L1: 15, AV=5,2
Test de Disolución: Aparato	Q ≥ 75% a los 30 min. para la actividad	
N°2, 800mL Buffer Fosfato pH	declarada de Lipasa	102,1%
6,0, 100rpm		
Valoración:		
- Amilasa	8.000 U.F. Eur/cápsula.	12.222 U.F. Eur/cápsula
	No menos de 100% del valor	152,8%
	declarado.	
Linear	(no menos de 8.000 U.F. Eur/cápsula)	14.148 U.F. Eur/cápsula
- Lipasa	10.000 U.F. Eur/cápsula	141,5%
	110,0 - 165,0% del valor declarado	141,070
- Proteasa Total	(11.000 - 16.500 U.F. Eur/cápsula) 600 U.F. Eur/cápsula	
Froteasa rotar	No menos de 100% del valor	983 U.F. Eur/cápsula.
	declarado.	163,8%
	(no menos de 600 U.F. Eur/cápsula)	
OBSERVACIONES:		

APROBADO X	INFORMADO	RECHAZADO
ANALISTA	JEFE LABORATORIO	JEFE CONTROL DE CALIDAD
A.Q. Marco Valero M.	Q.F. Nicolas Caldera	Q.F. Catalina Vera
MULSO	Jul	&-3