

BOLETIN DE ANALISIS

Producto: Creon 10.000 cápsulas con gránulos con recubrimiento entérico, frasco x 20		Cantidad Lote: 10.080 Frascos		Inicio Análisis: 10/06/2016	
Lote: 52970	Código: 690009		Análisis Nº:318/16	Término Análisis: 22/06/2016	
Serie: 0531816	Fecha Fabricación: 02/2016			EST. Análisis	Nº: Esp. Abbott
Laboratorio: ABBOTT	Vence: 01/2019			Condición de almacenamiento: A no más de 25 °C	
	Vence autorizado por ISP: 36 meses				
Cantidad Muestra: 5 fcos.	Muestreado Por: Gonzalo Carvajal			Nº Bultos totales: 11	Nº bultos muestreados:2

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Descripción:	Cápsula de gelatina dura de dos colores, N° 2, con tapa café oscuro opaca y cuerpo incoloro transparente, conteniendo gránulos de color beige.	Cápsula de gelatina dura de dos colores, N° 2, con tapa café oscuro opaca y cuerpo incoloro transparente, conteniendo gránulos de color beige.
Identificación:		
- Pancreatina	Positiva. BP / Método Solvay	Positiva para actividad enzimática de Amilasa, Lipasa y Proteasa.
Uniformidad de Unidades por	Cumple Ph. Europea 2.9.40	
Variación de peso:	L1: 15% L2: 25%	L1: 15%, AV= 4,2
Test de Disolución: Aparato	Q ≥ 75% a los 30 min. para la actividad	131,1%
N°2, 800mL Buffer Fosfato pH	declarada de Lipasa	
6,0, 100rpm		
Valoración:		
- Amilasa	8.000 U.F. Eur/cápsula.	11.220 U.F.Eur/cápsula
	No menos de 100% del valor	140,3%
	declarado.	
Linese	(no menos de 8.000 U.F. Eur/cápsula)	15.765 U.F.Eur/cápsula
- Lipasa	10.000 U.F. Eur/cápsula 110,0 - 165,0% del valor declarado	157,7%
	(11.000 - 16.500 U.F. Eur/cápsula)	101,170
- Proteasa Total	600 U.F. Eur/cápsula	
Trotteasa rotar	No menos de 100% del valor	1.003 U.F.Eur/cápsula
	declarado.	167,2%
	(no menos de 600 U.F. Eur/cápsula)	
OBSERVACIONES:		

APROBADO X	INFORMADO	RECHAZADO
ANALISTA	JEFE LABORATORIO	JEFE CONTROL DE CALIDAD
A.Q. Marco Valero M.	Q.F. Nicolas Caldera	Q.F. Catalina Vera
M. V. L.	Aud I	&-3