

Tramadol Clorhidrato

100 mg/mL LCh[®]

FORMULA: Cada 1 mL de solución oral para gotas contiene:
Tramadol Clorhidrato 100 mg
Excipientes: Glicerol, sorbato de potasio, esencia de menta, esencia de anís, sacarosa, sacarina sódica, agua purificada.

1 mL = 40 gotas

20 mL
SOLUCION Oral para Gotas



LABORATORIOCHILE[®]

B Bioequivalente

Elaborado por
LABORATORIO CHILE S.A.
Camino a Melipilla N° 9978
Santiago - Chile.
Distribuido por DROGUERIA
LABORATORIO CHILE S.A.
Av. Boulevard Poniente N° 1313
Edificio 11, Mod. 15, Santiago-Chile.
más información en:
www.laboratoriochile.cl



LABORATORIOCHILE[®]

Tramadol Clorhidrato

100 mg/mL LCh[®]

FORMULA Cada 1 mL de solución
oral para gotas contiene:

Tramadol Clorhidrato 100 mg

Excipientes c.s. 1 mL = 40 gotas

Advertencias: Indicaciones y
dosis según prescripción médica.

10 mL Solu

Reg. I.S.P.

Vía de adm

Mantene

No de jar

Elabora

Camino

Distrib

Av. Man

000085



**Tramadol
Clorhidrato**
100 mg/ml

FORMULA Cada 1 ml de
solución oral para gotas
contiene 100 mg de
Tramadol Clorhidrato
Excipientes: G.S.
Advertencias: No mezclar
con alcohol



Tramadol
Clorhidrato
100 mg/mL LCh[®]

Formulario LA Cada 1 mL de solución
oral para gotas contiene:
Tramadol Clorhidrato 100 mg
Farmatexta S.A. 1 mL = 40 gotas
Formulario LA Cada 1 mL de solución
oral para gotas contiene:
Tramadol Clorhidrato 100 mg
Farmatexta S.A. 1 mL = 40 gotas
Formulario LA Cada 1 mL de solución
oral para gotas contiene:
Tramadol Clorhidrato 100 mg
Farmatexta S.A. 1 mL = 40 gotas

10 mL SOLUCION Oral para Gotas

Reg. I.S.P. N° F-3836-Chile

Via de administración: Oral.

Mantener a no más de 25°C.

No dejar al alcance de los niños.

Elaborado por LABORATORIO CHILE S.A.

Camino a Melipilla N° 9978, Santiago - Chile.

Distribuido por DROGUERÍA LABORATORIO CHILE

Av. Maratón N° 3812, Santiago - Chile.

120-30-141794





**Tramadol
Clorhidrato**
100 mg/ml

FORMULA Cada 1 ml de
oral para gotas
Tramadol Clorhidrato
Excipientes: G.S.
Advertencias:
debe seguir las

Tramadol
Clorhidrato
100 mg/mL LCh[®]

Formulario LCh. Cada 1 mL de solución
oral para gotas contiene:
Tramadol Clorhidrato 100 mg
Farmatexta S.A. 1 mL = 40 gotas
Formulario LCh. Medicamentos y
Formulario LCh. Medicamentos y

10 mL SOLUCION Oral para Gotas

Reg. I.S.P. N° F-3836-Chile

Via de administración: Oral.

Mantener a no más de 25°C.

No dejar al alcance de los niños.

Elaborado por LABORATORIO CHILE S.A.

Camino a Melipilla N° 9978, Santiago - Chile.

Distribuido por DROGUERÍA LABORATORIO CHILE

Av. Maratón N° 3812, Santiago - Chile.

120-30-141794

