

REF. RF 187240/10

REG. ISP N° F-18.238/10


**SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL 60 mEq DE SODIO~~, POLVO PARA
SOLUCION ORAL
PROYECTO DE ROTULOS**

ENVASE SECUNDARIO

ESTUCHE DE VENTA FARMACIA

~~Y SACHET~~

Estuche con x sobres de 6.7 g cada uno



**SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL 60 mEq DE SODIO~~
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL**

SABOR A FRESAS

**Cada sobre ~~Sachet proporcione~~ contiene sales para preparar
250 mL de solución oral**

PHARMA GENEXX S.A.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN

Disolver el contenido de un sobre (sachet) en un ¼ litro (aprox. una taza de té) de agua previamente hervida y fría. Consumir dentro de 24 horas de preparada. Mantener tapada en refrigerador o en lugar fresco.

INDICACIONES

Terapia de reposición de sales en estados de deshidratación y en pacientes con cuadros agudos de diarreas y vómitos

MODO DE USO.

Lactantes y niños: La solución se administra como bebida en mamadera o a cucharadas a intervalos cortos y regulares, en pequeños volúmenes, mientras exista la diarrea o según indique el médico. No suspender la lactancia natural.

Niños mayores y adultos: Tomar ~~a voluntad~~ según ~~propia~~ necesidad ~~o sed del paciente~~ (mínimo ~~2,5 litros por día~~) ~~o~~ según **y con** indicación del médico. En caso de vómitos continuar la administración a sorbos pequeños y a intervalos cortos. No hervir la solución preparada. **Consultar prospecto interno**

ADVERTENCIA: "Precaución en Diabéticos" **Este producto contiene glucosa.**

FORMULA

**Cada litro de solución preparada
proporciona:**

Cada sobre ~~sachet~~ de 6,7 g contiene:

Cloruro de sodio	0,450 g	Sodio	60 mEq
Cloruro de potasio	0,375 g	Potasio	20 mEq
Citrato de sodio 2H ₂ O	0,735 g	Cloruro	50 mEq
Glucosa anhidra	5,000 g	Citrato	30 mEq

PHARMA GENEXX S.A.

Page 1 of 10

1

REF. RF 187240/10

REG.ISP Nº F-18.238/10

**SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL~~ 60 ~~mg DE SODIO~~, POLVO PARA
SOLUCION ORAL**

PROYECTO DE ROTULOS

Excipientes: Sacarina de sodio. Acido citrico anhidro. Esencia trusil frambuesa. Colorante rojo ponceau 4 R.c.s.

Vía de administración: Oral

Conservar su envase original, al abrigo de la luz, a temperatura inferior a 30°C

Venta ~~de prescripción médica~~ **Directa** en establecimientos Tipos **A y B**

Manténgase fuera del alcance de los niños

Registro I.S.P. Nº

Serie:


Vence:

Fabricado por ~~Laboratorios~~-FDC Ltd., Malegaon, Sinnar-422 103, India.

Importado por Pharma Genexx S.A., Agustinas 640, piso 10, Santiago-Chile.

Distribuido por Droguería de Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291,

Bodegas D y E, Quilicura, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL	
SUBDEPTO. REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIMILARES	
25 AGO 2010	
Nº Ref.	RF 187240/10
Nº Registro	F-18238/10
Firma Profesional:	

REF. RF 187240/10

REG.ISP N° F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL 60 mEq DE SODIO~~, POLVO PARA SOLUCION ORAL

PROYECTO DE ROTULOS

ENVASE PRIMARIO

SOBRE DE VENTA FARMACIA/CLÍNICO
Y SACHET


Contenido: Sobre con 6,7 g de sales para rehidratación

SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL 60 mEq DE SODIO~~
POLVO PARA SOLUCION ORAL

SABOR A FRESAS

Cada sobre Sachet proporciona contiene sales para preparar
250 mL de solución oral

PHARMA GENEXX S.A.



INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN

Disolver el contenido de un sobre (sachet) en un ¼ litro (aprox. una taza de té) de agua previamente hervida y fría. Consumir dentro de 24 horas de preparada. Mantener tapada en refrigerador o en lugar fresco.

INDICACIONES

Terapia de reposición de sales en estados de deshidratación y en pacientes con cuadros agudos de diarreas y vómitos

MODO DE USO.

Lactantes y niños: La solución se administra como bebida en mamadera o a cucharadas a intervalos cortos y regulares, en pequeños volúmenes, mientras exista la diarrea o según indique el médico. No suspender la lactancia natural.

Niños mayores y adultos: Tomar ~~a voluntad~~, según ~~propia~~ necesidad ~~o sed del paciente (mínimo 2,5 litros por día)~~ o según y con indicación del médico. En caso de vómitos continuar la administración a sorbos pequeños y a intervalos cortos. No hervir la solución preparada. Consultar prospecto interno

ADVERTENCIA: "Precaución en Diabéticos". Este producto contiene glucosa.

FORMULA

Cada litro de solución preparada proporciona:

Cada sobre sachet de 6,7 g contiene:

Cloruro de sodio	0,450 g	Sodio	60 mEq
Cloruro de potasio	0,375 g	Potasio	20 mEq
Citrato de sodio 2H ₂ O	0,735 g	Cloruro	50 mEq
Glucosa anhidra	5,000 g	Citrato	30 mEq

PHARMA GENEXX S.A.

Page 3 of 10

3

REF. RF 187240/10

REG.ISP N° F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACION ORAL 60 mg DE SODIO, POLVO PARA SOLUCION ORAL

PROYECTO DE ROTULOS

Excipientes: Sacarina de sodio, Acido citrico anhidro, Esencia trusil frambuesa, Colorante rojo ponceau 4 R.c.s.

Vía de administración: Oral

Conservar su envase original, al abrigo de la luz, a temperatura inferior a 30°C

Venta ~~por receta médica~~ **Directa** en establecimientos Tipos **A y B**

Manténgase fuera del alcance de los niños

Registro I.S.P. N°

Serie:


Vence:

Fabricado por ~~Laboratorios~~ FDC Ltd., Malegaon, Sinnar-422 103, India.

Importado por Pharma Genexx S.A., Agustinas 640, piso 10, Santiago-Chile.

Distribuido por Droguería de Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291,

Bodegas D y E, Quilicura, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL	
SUBDPTO. REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIMILARES	
25 AGO 2010	
N° Ref.	RF 187240/10
N° Registro:	F-18238/10
Firma Profesional:	

REF. RF 187240/10

REG.ISP N° F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL 60 mEq DE SODIO~~, POLVO PARA SOLUCION ORAL

PROYECTO DE ROTULOS

ENVASE SECUNDARIO

ESTUCHE SACHET MUESTRA MÉDICA

Estuche con x sobres de 6,7 g cada uno

SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL 60 ~~mEq DE SODIO~~
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

SABOR A FRESAS

Cada sobre ~~Sachet proporciona~~ contiene sales para preparar
250 mL de solución oral

PHARMA GENEXX

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
SUBDEPTO. REGISTRO
UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES

25 AGO 2010

N° Ref. RF 187240/10

N° Registro F-18238/10

Firma Profesional: 

MUESTRA MÉDICA
PROHIBIDA SU VENTA

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN

Disolver el contenido de un sobre (sachet) en un ¼ litro (aprox. una taza de té) de agua previamente hervida y fría. Consumir dentro de 24 horas de preparada. Mantener tapada en refrigerador o en lugar fresco.

INDICACIONES

Terapia de reposición de sales en estados de deshidratación y en pacientes con cuadros agudos de diarreas y vómitos

MODO DE USO.

Lactantes y niños: La solución se administra como bebida en mamadera o a cucharadas a intervalos cortos y regulares, en pequeños volúmenes, mientras exista la diarrea o según indique el médico. No suspender la lactancia natural.

Niños mayores y adultos: Tomar ~~a voluntad~~ según ~~propia~~ necesidad ~~o con del paciente (mínimo 2,5 litros por día)~~ o según y con indicación del médico. En caso de vómitos continuar la administración a sorbos pequeños y a intervalos cortos. No hervir la solución preparada. Consultar prospecto interno

ADVERTENCIA: "Precaución en Diabéticos" Este producto contiene glucosa.

FORMULA

Cada litro de solución preparada proporciona:

Cada sobre sachet de 6,7 g contiene:

Cloruro de sodio	0,450 g	Sodio	60 mEq
Cloruro de potasio	0,375 g	Potasio	20 mEq
Citrato de sodio 2H ₂ O	0,735 g	Cloruro	50 mEq
Glucosa anhidra	5,000 g	Citrato	30 mEq

PHARMA GENEXX S.A.

Page 5 of 10

5

REF. RF 187240/10

REG. ISP Nº F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL 60 mEq DE SODIO, POLVO PARA SOLUCION ORAL

PROYECTO DE ROTULOS

Excipientes: Sacarina de sodio, Acido citrico anhidro, Esencia trusil frambuesa, Colorante rojo ponceau 4 R.c.s.

Vía de administración: Oral

Conservar su envase original, al abrigo de la luz, a temperatura inferior a 30°C

Venta ~~de~~ ~~esta~~ ~~medic~~ Directa en establecimientos Tipos A y B

Manténgase fuera del alcance de los niños

Registro I.S.P. Nº

Serie:


Vence:

Fabricado por ~~Laboratorios~~ FDC Ltd. , Malegaon, Sinnar-422 103, India.

Importado por Pharma Genexx S.A., Agustinas 640, piso 10, Santiago-Chile.

Distribuido por Droguería de Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291,

Bodegas D y E, Quilicura, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL	
SUBDEPTO. REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACUTICOS SIMILARES	
25 AGO 2010	
Nº Ref.	RF 187240/10
Nº Registro	F-18238/10
Firma Profesional:	

REF. RF 187240/10

REG.ISP N° F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL 60 mEq DE SODIO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

PROYECTO DE ROTULOS

ENVASE PRIMARIO

SOBRE SACHET MUESTRA MÉDICA


Contenido: Sobre con 6,7 g de sales para rehidratación

**SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL 60 mEq DE SODIO
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL**

SABOR A FRESAS

**Cada sobre sachet proporciona contiene sales para preparar
250 mL de solución oral**

PHARMA GENEXX



**MUESTRA MÉDICA
PROHIBIDA SU VENTA**

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN

Disolver el contenido de un sobre (sachet) en un ¼ litro (aprox. una taza de té) de agua previamente hervida y fría. Consumir dentro de 24 horas de preparada. Mantener tapada en refrigerador o en lugar fresco.

INDICACIONES

Terapia de reposición de sales en estados de deshidratación y en pacientes con cuadros agudos de diarreas y vómitos

MODO DE USO.

Lactantes y niños: La solución se administra como bebida en mamadera o a cucharadas a intervalos cortos y regulares, en pequeños volúmenes, mientras exista la diarrea o según indique el médico. No suspender la lactancia natural.

Niños mayores y adultos: Tomar a voluntad, según propia necesidad e sed del paciente (mínimo 2,5 litros por día) o según y con indicación del médico. En caso de vómitos continuar la administración a sorbos pequeños y a intervalos cortos. No hervir la solución preparada. **Consultar prospecto interno**

ADVERTENCIA: "Precaución en Diabéticos". **Este producto contiene glucosa.**

FORMULA

Cada litro de solución preparada proporciona:

Cada sobre sachet de 6,7 g contiene:

Cloruro de sodio	0,450 g	Sodio	60 mEq
Cloruro de potasio	0,375 g	Potasio	20 mEq
Citrato de sodio 2H ₂ O	0,735 g	Cloruro	50 mEq
Glucosa anhidra	5,000 g	Citrato	30 mEq

REF. RF 187240/10

REG.ISP N° F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACION ORAL 60 mEq DE SODIO, POLVO PARA SOLUCION ORAL

PROYECTO DE ROTULOS

Excipientes: Sacarina de sodio, Acido citrico anhidro, Esencia trusil frambuesa, Colorante rojo ponceau 4 R.c.s.

Vía de administración: Oral

Conservar su envase original, al abrigo de la luz, a temperatura inferior a 30°C
Venta ~~por receta médica~~ **Directa** en establecimientos Tipos **A y B**
Manténgase fuera del alcance de los niños

Registro I.S.P. N°

Serie:

Vence:

Fabricado por ~~Laboratorios~~ FDC Ltd. , Malegaon, Sinnar-422 103, India.
Importado por Pharma Genexx S.A., Agustinas 640, piso 10, Santiago-Chile.
Distribuido por Droguería de Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDPTO. REGISTRO UNIDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIMILARES
25 AGO 2010
N° Ref. <u>RF 187240/10</u>
N° Registro <u>F-18238/10</u>
Firma Profesional: <u>[Firma]</u>

ENVASE SECUNDARIO

PHARMA GENEXX S.A.

Page 8 of 10

REF. RF 187240/10

REG.ISP N° F-18.238/10

SALES PARA REHIDRATACIÓN ~~ORAL 60 mEq DE SODIO~~, POLVO PARA SOLUCION ORAL

PROYECTO DE ROTULOS


ETIQUETA VENTA ENVASE CLINICO

Estuche con x sobres de 6.7 g cada uno

**SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL 60 ~~mEq DE SODIO~~
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL
SABOR A FRESAS**

**Cada sobre ~~sachet proporciona~~ contiene sales para preparar
250 mL de solución**

PHARMA GENEXX



ENVASE CLÍNICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MÉDICO ASISTENCIALES

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN

Disolver el contenido de un sobre (sachet) en un ¼ litro (aprox. una taza de té) de agua previamente hervida y fría. Consumir dentro de 24 horas de preparada. Mantener tapada en refrigerador o en lugar fresco y seco.

INDICACIONES

Terapia de reposición de sales en estados de deshidratación y en pacientes con cuadros agudos de diarreas y vómitos

MODO DE USO.

Lactantes y niños: La solución se administra como bebida en mamadera o a cucharadas a intervalos cortos y regulares, en pequeños volúmenes, mientras exista la diarrea o según indique el médico. No suspender la lactancia natural.

Niños mayores y adultos: Tomar ~~a voluntad~~ según ~~propia~~ necesidad ~~a ses del paciente (mínimo 2.5 litros por día)~~ o según **y con** indicación del médico. En caso de vómitos continuar la administración a sorbos pequeños y a intervalos cortos. No hervir la solución preparada. **Consultar prospecto interno**

ADVERTENCIA: "Precaución en Diabéticos". **Este producto contiene glucosa.**

FORMULA

Cada litro de solución preparada proporciona:

Cada sobre sachet de 6,7 g contiene:

Cloruro de sodio 0,450 g
Cloruro de potasio 0,375 g
Citrato de sodio 2H₂O 0,735 g
Glucosa anhidra 5,000 g

Sodio 60 mEq
Potasio 20 mEq
Cloruro 50 mEq
Citrato 30 mEq

Excipientes: **Sacarina de sodio, Acido citrico anhidro, Esencia trusil frambuesa, Colorante**

PHARMA GENEXX S.A.

Page 9 of 10

REF. RF 187240/10	REG.ISP Nº F-18.238/10
SALES PARA REHIDRATACION ORAL 60 REG. DE SODIO, POLVO PARA SOLUCION ORAL	
PROYECTO DE ROTULOS	

rojo ponceau 4 R.c.s.

Vía de administración: Oral

Conservar su envase original, al abrigo de la luz, a temperatura inferior a 30°C
 Venta ~~bajo receta médica~~ **Directa** en establecimientos Tipos **A y B**
 Manténgase fuera del alcance de los niños

Registro I.S.P. Nº

Serie:
 Vence:

Fabricado por ~~laboratorios~~ FDC Ltd. , Malegaon, Sinnar-422 103, India.
 Importado por Pharma Genexx S.A., Agustinas 640, piso 10, Santiago-Chile.
 Distribuido por Droguería de Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291,
 Bodegas D y E, Quilicura, Santiago, Chile.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL	
SUBDEPTO. REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS SIMILARES	
25 AGO 2010	
Nº Ref.	RF 187240/10
Nº Registro:	F-18238/10
Firma Profesional:	