FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro : F-3804/25

Nombre : CARISTOP SOLUCIÓN PARA ENJUAGATORIO BUCAL 0,2%

Referencia de Tramite Equivalencia Terapéutica o

Biosimilar

Titular : LABORATORIO MAVER S.A.

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase : 5733 Fecha Inscríbase : 00/05/1989 Ultima Renovación : 00/05/2025 Fecha Próxima renovación : 00/05/2030

Régimen : Fabricación Nacional

Vía Administración : BUCAL Condición de Venta : Directa

Indicación : Profilactico de caries dentales

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y/o 200	ML
Venta Público	FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y/o 500	ML
Envase Clínico	FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO, CON 1500, 2000 ó 2500 mL	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	6	FRASCO
Envase Clínico	FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO, CON 3500, 3800 ó 4000 mL	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	4	FRASCO
Envase Clínico	Frasco PET transparente, impreso, con tapa de polipropileno.	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C	1500, 2000, 2500, 3500, 3800, y/o 4000	mL
Muestra Médica	Frasco PET transparente, impreso, con tapa de polipropileno.	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y/o 200	mL
Venta Público	Frasco PET transparente, impreso, con tapa de polipropileno.	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C	150, 300, 350, 400, 450 y/o 500	mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO MAVER S.A.	Chile
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO MAVER S.A.	Chile
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
FLUORURO DE SODIO	0,2	g	



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias