

DAVISLAB

BOLETÍN NRO H18-24545

BOLETIN DE ANALISIS

SANTIAGO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1 de 2

Página

FINAL

PRODUCTO: SALBUTAMOL SL/NEB 5MG/ML

ESTUCHE X 1 FRASCO

BS071

NRO DE ANÁLISIS : H18-24545

REG. ISP NRO: F-13923

LAFEDAR S.A. ARGENTINA TOMA DE MUESTRAS : DAVIS

ANALISTAS :

PRESENTACIÓN:

LOTE O SERIE :

FABRICANTE:

MORAGA ALBORNOZ CINDY STEPHANIE

SALAZAR MARTINEZ VIRGINIA EUGENIA **ESPECIFICACIONES** SOLICITADO POR: BPH S.A.

FECHA DE RECEPCIÓN:

31/08/2018

CANTIDAD MUESTRAS RECIBIDAS: 93

FECHA DE VENCIMIENTO : 31/05/2021

TAMAÑO LOTE/UN. IMPORTADAS: 26.040 UNIDADES

FECHA INICIO ANÁLISIS: 31/08/2018

FECHA TERMINO DE ANÁLISIS : 11/09/2018

> RESULTADO **MÉTODO**

ANÁLISIS ENVASE

ENVASE VENTA PUBLICO: FRASCO DE COLOR BLANCO O AMBAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (30%) Y BAJA DENSIDAD(70%), CON TAPA DE POLIPROPILENO, ROTULADO;

EN ESTUCHE DE CARTULINA IMPRESO

ENVASE VENTA PUBLICO: FRASCO DE COLOR BLANCO, DE POLIETILENO, CON TAPA DE POLIPROPILENO, ROTULADO; EN ESTUCHE DE CARTULINA IMPRESO, INCLUYE FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

ENVASE CLINICO: FRASCO DE COLOR BLANCO O AMBAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (30%) Y BAJA DENSIDAD(70%), CON TAPA DE POLIPROPILENO, ROTULADO; EN CAJA DE CARTON ETIQUETADA

ASPECTO FISICO

SOLUCION INCOLORA, TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS

SOLUCION INCOLORA, TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS

BP-DT-ME-2352/06

BP-DT-ME-2352/06

DENSIDAD

LIMITE: 0,98 - 1,02 G/ML

1,00 G/ML

BP-DT-ME-2352/06

PH

LIMITE: 3,0 - 5,0

4,8

BP-DT-ME-2352/06

VOLUMEN

NO MENOR AL DECLARADO

21 ML

BP-DT-ME-2352/06

SUSTANCIAS RELACIONADAS NINGUNA MANCHA SECUNDARIA EN EL CROMATOGRAMA

OBTENIDO CON LA SOLUCION (1) ES MAS INTENSA QUE LA MANCHA OBTENIDA EN EL CROMATOGRAMA CON LA SOLUCION (2) (0,5%)

CUMPLE

BP-DT-ME-2352/06

SALBUTAMOL CETONAS

EN EL CROMATOGRAMA OBTENIDO CON LA SOLUCION (1), EL AREA DEL PEACK CORRESPONDIENTE A SALBUTAMOL CETONA, NO ES MAYOR QUE EL AREA DEL PEACK PRINCIPAL EN EL CROMATOGRAMA OBTENIDO CON LA SOLUCION (2) (0,5%)

CUMPLE

BP-DT-ME-2352/06



LABORATORIO FARMACEUTICO DE CONTROL DE CALIDAD

Página 2 de 2

DENTIFICACION SALBUTAMOL HPLC	POSITIVO	POSITIVO	BP-DT-ME-2352/06
VALORACION SALBUTAMOL	LIMITE: 0,475 - 0,525G/100 ML DE SOLUCION (95,0 - 105,0% DE LA CANTIDAD DECLARADA)	0,488 G/100ML DE LA SOLUCION (97,6% DE LA CANTIDAD DECLARADA)	BP-DT-ME-2352/06
INVESTIGACION ENTEROBACTERIAS	AUSENCIA	CUMPLE	BP-DT-ME-2352/06
INVEST. PSEUDOMONAS AERUGINOSA	AUSENCIA	CUMPLE	BP-DT-ME-2352/06
RECUENTO AEROBIOS MESOFILOS	NO MÁS DE 10 UFC/ML	<10 UFC/ML	BP-DT-ME-2352/06
INVEST. STAPHYLOCOCCUS AUREUS	AUSENCIA	CUMPLE	BP-DT-ME-2352/06
Folio FQ : H18-24545 N° Microbiológico : H18-24545		Observaciones La identificación de patógenos referida a método USP, es solo presuntiva.	
		SE UTILIZA METODOLOGIA ENVIADA POR EL CLIENTE CODIGO: BP-DT-ME-2352-06 ESTANDAR SALBUTAMOL CETONA; LOTE: 3759; VENCE: VIGENTE; POTENCIA: N/A; STC-2907-17 ESTANDAR SALBUTAMOL SULFATO; LOTE: 8784; VENCE: VIGENTE; POTENCIA: 98,9%; STC-2734-17 PROPILPARABENO; LOTE: BCBR2023V; VENCE: 30-11-2019; POTENCIA: 99%; P-065	
Producto: BPHPT014 SO 10360 / 0			

Disposición : --- CUMPLE ---

---- FIN DEL DOCUMENTO -----

Los resultados presentados son representativos sólo para la muestra analizada descrita en este boletín de análisis

Firmado digitalmente por: FABIAN ALEJANDRO PAVEZ SAEZ Fecha y hora: 25.09.2018 23:31:04