

DICHLOREXAN

Jabón Líquido Clorhexidina Gluconato 2%



DESCRIPCIÓN

DICHLOREXAN Jabón líquido clorhexidina gluconato 2%, es un antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que le confiere una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y eficaz sobre microorganismos grampositivos y algunos gramnegativos, pero es inactivo sobre bacterias ácido resistentes, esporas y virus. La mayor parte de las cepas de Pseudomona Aeruginosa y de Proteus de origen hospitalario son resistentes a la acción de la clorhexidina.

Producto hipoalergénico, testeado Dermatológicamente.

→ FÓRMULA

Cada 100 mL de solución jabonosa contiene: Clorhexidina Gluconato 2% Excipientes c.s.

→ INDICACION

Para limpieza y desinfección de piel en Hospitales y Clínicas

→ INSTRUCCIONES DE USO

Humedezca la piel, aplique cantidad necesaria de DICHLOREXAN Jabón líquido clorhexidina gluconato 2%, y frote por un mínimo de 30 segundos. Enjuague con abundante agua y luego seque.

Aplicación en neonatos: Usar según indicación médica.



DICHLOREXAN

Jabón Líquido Clorhexidina Gluconato 2%

→ SEGURIDAD DE USO

Los estudios toxicológicos demuestran que la clorhexidina no se absorbe a través de la piel sana, no es tóxica y posee un bajo potencial de irritación.

Se ha demostrado que la clorhexidina es toxica a nivel de mucosas y además posee efecto ototóxico. Tiene buena compatibilidad con pH normal de la piel.

→ CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la clorhexidina, a los componentes de la formulación.

No utilizar sobre mucosas.

→ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo.

Evitar contacto con ojos, oídos y boca.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuaque con agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión consulte con su médico.

Mantener en lugar fresco a no más de 25 ºC. No mezcle con otros productos químicos o detergentes.

No utilizar en neonatos prematuros sin indicación médica.

No usar en piel dañada o quemada, en forma extensa.

No utilizar en antisepsia vaginal.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Solución jabonosa
Color	Rosado
рН	5,0 – 7.0
Concentración Activo	2 %

→ PRESENTACIÓN COMERCIAL

Disponible en envase: 50ml (monodosis), dispensador 340ml, bolsa colapsable de 800 ml para dispensador BW y envase de 1lt. para dispensador DP.

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

REGISTRO ISP № F-7525/11