

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-20498/18
Nombre	: LUVOX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg (FLUVOXAMINA)
Referencia de Tramite	: RF442037
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: REFERENTE
Titular	: ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 25872
Fecha Inscribase	: 09/12/2013
Ultima Renovación	: 09/12/2018
Fecha Próxima renovación	: 09/12/2023
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Via Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Tratamiento de enfermedad depresiva y los síntomas de desorden depresivo. Tratamiento de síntomas de trastornos obsesivo compulsivos (TOC).

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blister pack de PVC-PVDC/Aluminio impreso.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	30 a 1000	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Muestra Médica	Blister pack de PVC-PVDC/Aluminio impreso.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 60	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	Blister pack de PVC-PVDC/Aluminio impreso.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	5 a 60	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
FABRICACIÓN EXTRANJERO A GRANEL	MYLAN LABOARTORIES SAS.	FRANCIA
DISTRIBUIDOR	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	CHILE
PROCEDENTE	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.	MÉXICO
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.	MÉXICO
DISTRIBUIDOR	BOMI DE CHILE SPA	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	JOHNSON MATTHEY INC. PHARMACEUTICAL MATERIALS	U.S.A.
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M.L.E. LABORATORIOS LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	LONZA A.G.	SUIZA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	MLE LABORATORIOS LTDA	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	MLE LABORATORIOS LTDA	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	MLE LABORATORIOS LTDA.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
FLUVOXAMINA MALEATO	100,00	mg	Núcleo

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)