

MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA no exercício de suas atribuições certifica que a empresa abaixo é periodicamente inspecionada e monitorada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e que cumpre com as diretrizes de Boas Práticas de Fabricação dadas pela legislação brasileira, a qual está em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde.

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A

RODOVIA CASTELO BRANCO, N° 3565, KM 35,6 ITAPEVI São Paulo

BRASIL

Linha(s) de Produção:

- 1) Sólidos não estéreis: Cápsulas; Comprimidos; Comprimidos Revestidos; Granulados; Granulados Efervescentes; Pastilhas; Pós
- 2) Sólidos não estéreis (Citotóxicos): Cápsulas; Comprimidos; Comprimidos Revestidos
- 3) Sólidos não estéreis (Hormônios): Comprimidos; Comprimidos Revestidos
- 4) Sólidos não estéreis (Embalagem primária; Embalagem secundária): Cápsulas Moles

Válido até: 23/03/2022

Publicado no Diário Oficial da União por meio da Resolução - RE n.º: 767, na data de: 23/03/2020

Solicitado por: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A, CNPJ: 61.190.096/0008-69

Documento emitido eletronicamente às: 14:10:18 do dia 27/03/2020 (Data/Hora de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: 8A2F.UXPQ.BK7K.C8B9.HK5C.KH5G.DYA8.JBXJ.WDG6.UDBE

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: http://www9.anvisa.gov.br/Peticionamento/validarcertificadoBPF_BPDA/

Emissão de Certificado Página 1 de 1





Peticionamento Eletrônico









Validar Certificado de Boas Práticas

Código de Controle da Certidão

Informe o código de controle do comprovante

8A2F.UXPQ.BK7K.C8B9.HK5C.KH5G.DYA8.JBXJ.WDG6.UDBE

Resultado da Validação do Certificado

O número do Certificado (8A2F.UXPQ.BK7K.C8B9.HK5C.KH5G.DYA8.JBXJ.WDG6.UDBE), **é um Válido!**

Nº Transação: 7082512019

Data de Emissão: 27/03/2020 14:10:18

Certificado válido até: 23/03/2022

Exportar Certificado

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 64

Copyright © ANVISA. Todos os direitos re