

CERTIFICADO DE ANALISIS LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD RESOLUCIÓN ISP N°0363 DEL 29-ENE-2016

PRODUCTO

TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALE Nº INFORME

INF-0165-17

PRESENTACION

ESTUCHE X 1 FRASCO DE 20 ML

VERSION

01

REGISTRO ISP

F-21475

METODOLOGIA ANALITICA Nº

EPT-MA-132-01

FABRICANTE

BAROQUE PHARMACEUTICALS PVT LTD.

MUESTRAS RECIBIDAS

125

LOTE O SERIE

G016185

CONTRA MUESTRAS LEGALES

FECHA DE ELABORACION

NOV-2016

MUESTREADO POR

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO POS-CCA-036 OPKO

FECHA DE VENCIMIENTO COND. DE ALMACENAMIENTO OCT-2018

FECHA DE RECEPCION

15/02/2017

UNIDADES IMPORTADAS

NO MÁS DE 25 °C, PROTEGIDO DE LA LUZ, CALOI

INICIO DE ANALISIS

24/02/2017

30000

02/03/2017

TERMINO DE ANALISIS NUMERO DE MUESTREO

0209/17

IMPORTACION 330/16 CODIGO PRODUCTO PT00306

ANALISIS ESPECIFICACIONES RESULTADO **METODO** DESCRIPCIÓN Líquido transparente amarillo claro Liquido transparente amarillo claro. Inspeccion visual рΗ Entre 4,5 a 6,0 5 19 BP DENSIDAD 1,210 g/mL 1,231 g/mL BP (Entre 1,089 a 1,331 g/mL) VOLUMEN ENTREGADO No menos de lo declarado BP 20,5 - 20,5 - 20,5 - 20,5 - 20,5 - 20,5 -20,5 - 20,5 - 20,5 - 20,5 mL Promedio: 20,5 mL EQUIVALENCIA GOTAS/ML 24 + 15% 34 - 34 - 34 - 34 gotas USP IDENTIFICACIÓN En la Valoración, el peak principal Tiempo de retención muestra y estándar **HPLC** obtenido en el cromatograma con la similares. solución de Prueba se corresponde con e peak en el cromatogramaobtenido con la solución de referencia. VALORACIÓN Teórico: 100 mg/mL HPLC No menos del 90,0% y no más del 100,72 mg/mL 1101,0% de la cantidad indicada de 100,72% Tramadol clorhidrato en el envase de venta CONTROL MICROBIOLÓGICO Recuento total de microorganismos 10 ufc/mL BP aerobios: No más de 1000 UFC/mL 10 ufc/mL Recuento total de hongos y levaduras: No Ausencia /mL más de 100 UFC/mL E. coli, Salmonella: Ausencia TIPO DE ENVASE Estuche de cartulina impresa, que Estuche de cartulina impresa, que Inspeccion visual contiene frasco plástico PET color ámbar contiene frasco plástica color ambar con con gotario de polietileno y tapa plástica gotario y tapa plástica con sello inductor, PEAD con sello inductor, que incluye que incluyefolleto de información para el folleto de información al paciente y sello paciente y sello de seguridad.

REFERENCIA

EGS Nº118, Pág: 50-52

CALIFICACION

APROBADO

de seguridad

OBSERVACIONES

OOS/017-15

* Análisis realizado por Pharma ISA Nº: 17-38844

N° CAJA CONTRAMUESTRAS LEGALES

ANALISTA QUIMICO

Evelyn Gajardo

DIRECTOR TECNICO

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Q.F. Loreto Ramos

Evelyn Gajardo S. R.U.T.: 12.133,932-8 Analista Quimico OPKO CHILE S.A. 0203/Lereto Ramos Araya

FIRMA

R.U.T.: 13.750.456-1 Director Técnie Cohebl de Calidad Opko Chile S ...

AVENIDA EL PARQUE Nº1307, MÓDULO 11