FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro : F-21440/19

Nombre : JARDIANCE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg

Referencia de Tramite : RF553084

Equivalencia Terapéutica o

Biosimilar

:

Titular : BOEHRINGER INGELHEIM LTDA.

Estado del Registro : Vigente

Resolución Inscríbase : 20530

Fecha Inscríbase : 06/10/2014

Ultima Renovación : 06/10/2019

Fecha Próxima renovación : 06/10/2024

Régimen : Importado Terminado con Reacondicionamiento Local

Vía Administración : ORAL

Condición de Venta : Receta Médica

Expende tipo establecimiento : Establecimientos Tipo A

Jardiance está indicado como tratamiento complementario de un régimen de dieta y ejercicio físico para mejorar el control glicémico en los adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), en los que se considera inapropiado el uso de Metformina debido a su intolerancia. Está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glicemico en adultos en: Monoterapia. Cuando la dieta y el ejercicio por si solos no proporcionen un control glicémico adecuado en pacientes en los que el uso de metformina se considera inapropiado debido a una intolerancia.

Indicación : Tratamiento addicional en combinación. En combinación con otros medicamentos hipoglicemientes, incluida la insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionen un control glucemico adecuado. "JARDIANCE está indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular para reducir el riesgo de m uerte

indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular para reducir el riesgo de m uerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca " Pacientes con insuficiencia renal JARDIANCE no está recomendado para su uso en pacientes con un cuadro de eGFR <30 mL/min/1,73 m2. No se requiere ningún ajuste de

la dosis para los pacientes con eGFR · 30 mL/min/1,73 m2.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	Blíster PVC transparente/aluminio, impreso	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	3 a 60	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	Blíster PVC transparente/aluminio, impreso	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	10 a 90	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Función Empresa

Razón Social	País
BIDACHEM S.P.A.	ITALIA
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	ALEMANIA
BOEHRINGER INGELHEIM LTDA.	CHILE
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG	ALEMANIA
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG	ALEMANIA
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG	ALEMANIA
KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
	BIDACHEM S.P.A. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG KUEHNE + NAGEL LTDA. LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL

Ficha Productos Registrados

LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M.L.E. LABORATORIOS LTDA. CONTROL DE CALIDAD CHILE

DISTRIBUIDOR NOVOFARMA SERVICE S.A. CHILE REACONDICIONAMIENTO LOCAL NOVOFARMA SERVICE S.A. CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
EMPAGLIFLOZINA	10,00	mg	



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050

Mesa Central (56-2) 5755 101 Informaciones (56-2) 5755 201

Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias



FICHA TECNICA JARDIANCE 10 MG

Nombre Genérico del producto	Empagliflozina
N° registro Sanitario	F-21440/14
Especificaciones	Cada comprimido recubierto contiene: 10 mg de Empagliflozina. Excipientes: Lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, hiprolosa, croscarmelosa de Sodio, dióxido de silicio coloidal anhidro y estearato de magnesio. Recubrimiento polimérico amarillo: Hipromelosa 2910, dióxido de titanio, talco, macrogol 400 y óxido de hierro amarillo.
Indicación aprobada	Control glicémico: Jardiance está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glicémico en adultos en Monoterapia: Cuando la dieta y el ejercicio por si solos no proporcionen un control glicémico adecuado en pacientes en los que el uso de metformina se considera inapropiado debido a una intolerancia. Tratamiento adicional en combinación: En combinación con otros medicamentos hipoglicemiantes, incluida la insulina, cuando estos , junto a la dieta y el ejercicio, no proporciona un control glicémico adecuado. Prevención de eventos cardiovasculares: Jardiance está indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular para reducir el riesgo de:



	-Muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Periodo de Eficacia aprobado ISP	36 meses almacenado a no más de 30 °C
Unidad de despacho	Estuche de cartulina que contiene blíster con 30 comprimidos.
Condición de Almacenamiento	Almcenar a no mas de 30 °C.
Fabricante producto terminado	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO KG - Alemania