

## FICHA PRODUCTO

### Descripción Producto

<b>Registro</b>	: F-14620/25
<b>Nombre</b>	: AGUA ESTÉRIL PARA INYECTABLES
<b>Referencia de Trámite</b>	:
<b>Equivalencia Terapéutica o Biosimilar</b>	:
<b>Titular</b>	: LABORATORIO BIOSANO S.A.
<b>Estado del Registro</b>	: Vigente
<b>Resolución Inscribase</b>	: 1460
<b>Fecha Inscribase</b>	: 00/02/2005
<b>Última Renovación</b>	: 00/02/2025
<b>Fecha Próxima renovación</b>	: 00/02/2030
<b>Régimen</b>	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
<b>Vía Administración</b>	: PARENTERAL
<b>Condición de Venta</b>	: Directa
<b>Farmacovigilancia</b>	:
<b>Indicación</b>	: El agua estéril para inyectables se usa principalmente para dilución de medicamentos de uso parenteral.

### Envases

<b>Tipo Envase</b>	<b>Descripción Envase</b>	<b>Período Eficacia</b>	<b>Condición Almacenamiento</b>	<b>Contenido</b>	<b>Unidad Medida</b>
Envase Clínico	AMPOLLAS DE PEBD ETIQUETADAS CONTENIENDO 2-5-10- 20 Ó 100 ML DE SOLUCIÓN INYECTABLE CADA UNA	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 100	AMPOLLAS
Muestra Médica	AMPOLLAS DE PEBD ETIQUETADAS, CONTENIENDO 2, 5, 10, 20 ó 50 mL DE SOLUCIÓN INYECTABLE CADA UNA	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 10	AMPOLLAS
Venta Público	AMPOLLAS DE PEBD ETIQUETADAS, CONTENIENDO 2, 5, 10, 20 ó 50 mL DE SOLUCIÓN INYECTABLE CADA UNA	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 100	AMPOLLAS

### Función Empresa

<b>Función Empresa</b>	<b>Razón Social</b>	<b>País</b>
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	EURO-MED LABORATORIES PHIL. INC.	FILIPINAS
LICENCIANTE	EURO-MED LABORATORIES PHIL. INC.	FILIPINAS
PROCEDENTE	EURO-MED LABORATORIES PHIL. INC.	FILIPINAS
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
AGUA PARA INYECTABLES c.s.p.	100	mL	



[Volver a tabla de registros encontrados](#)

#### Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000  
Ñuñoa, Santiago  
Casilla 48 Correo 21  
Código Postal 7780050

**Contacto con OIRS**  
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)