

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-578/23
Nombre	: TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg/2 mL
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO BIOSANO S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 2514
Fecha Inscribase	: 00/06/1998
Ultima Renovación	: 00/06/2023
Fecha Próxima renovación	: 00/06/2028
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: Intramuscular;Intravenosa;Subcutánea
Condición de Venta	: Receta Retenida
Indicación	: Dolor moderado a severo, tanto agudo como crónico, así como para procedimientos diagnósticos o terapéuticos dolorosos.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, ÁMBAR O TRANSPARENTE ROTULADA DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL-PVC.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	5, 10, 15, 20, 25, 50 ó 100	AMPOLLAS/2 ML
Muestra Médica	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, ÁMBAR O TRANSPARENTE ROTULADA DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL-PVC.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1, 3, 5, 10 ó 15	AMPOLLAS/2 ML
Venta Público	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, ÁMBAR O TRANSPARENTE ROTULADA DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL-PVC.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1, 2, 3 ó 5	AMPOLLAS/2 ML
Venta Público	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR O TRANSPARENTE ROTULADA.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1, 2, 3 ó 5	FRASCO - AMPOLLA/2 mL
Muestra Médica	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR O TRANSPARENTE ROTULADA.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1, 3, 5, 10 ó 15	FRASCO - AMPOLLA/2 mL
Envase Clínico	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR O TRANSPARENTE ROTULADA.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	5, 10, 15, 20, 25, 50 ó 100	FRASCO - AMPOLLA/2 mL
Envase Clínico	JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, ÁMBAR O TRANSPARENTE CON TAPÓN DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, ROTULADAS	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	5, 10, 15, 20, 25, 50 ó 100	JERINGA PRELLENADA/2 mL

Muestra Médica	INCLUIDAS O NO EN UN BLISTER.				
	JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, ÁMBAR O TRANSPARENTE CON TAPÓN DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, ROTULADAS INCLUIDAS O NO EN UN BLISTER.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1, 3, 5, 10 ó 15	JERINGA PRELENADA/2 mL
Venta Público	JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, ÁMBAR O TRANSPARENTE CON TAPÓN DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, ROTULADAS INCLUIDAS O NO EN UN BLISTER.	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1, 2, 3 ó 5	JERINGA PRELENADA/2 mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
TRAMADOL CLORHIDRATO	100,0	mg	

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago **Contacto con OIRS**
[Oficina de Informaciones](#), [Reclamos y Sugerencias](#)