

CLORHEXIDINA GLUCONATO 2%

Solución Tópica Acuosa Transparente



DESCRIPCIÓN

Clorhexidina Gluconato 2% solución tópica acuosa transparente, es un antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que le confiere una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y eficaz sobre microorganismos grampositivos y algunos gramnegativos, pero es inactivo sobre bacterias ácido resistentes, esporas y virus. La mayor parte de las cepas de Pseudomona Aeruginosa y de Proteus de origen hospitalario son resistentes a la acción de la clorhexidina.

Producto hipoalergénico, testeado Dermatológicamente.

→ FÓRMULA

Cada 100 mL de solución tópica acuosa transparente contiene: Clorhexidina Gluconato 20%.......10gr. Excipientes c.s. (alcohol, glicerol, propilenglicol y ácido cítrico)

→ INDICACIÓN

Para limpieza y desinfección de piel y heridas superficiales en Hospitales y Clínicas.

→ INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar sobe piel limpia cantidad suficiente (5cc) con gasa estéril o tórula y realizar movimientos centrífugos distribuyendo en forma homogénea en la superficie. **Aplicación en neonatos: Usar según indicación médica.**



Clorhexidina Gluconato 2%

Solución Tópica Acuosa Transparente

→ SEGURIDAD DE USO

Los estudios toxicológicos demuestran que la clorhexidina no se absorbe a través de la piel sana, no es tóxica y posee un bajo potencial de irritación.

Se ha demostrado que la clorhexidina es toxica a nivel de mucosas y además posee efecto ototóxico.

Tiene buena compatibilidad con pH normal de la piel.

→ CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la clorhexidina, a los componentes de la formulación. No utilizar sobre mucosas.

→ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo.

Evitar contacto con ojos, oídos y boca.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuaque con agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión consulte con su médico. (Puede producir graves lesiones en el tracto gastrointestinal)

Mantener en lugar fresco a no más de 25 ºC. No mezcle con otros productos químicos o detergentes.

No utilizar en neonatos prematuros sin indicación médica.

No usar en piel dañada o quemada, en forma extensa.

No utilizar en antisepsia vaginal.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Solución acuosa transparente
Color	Incoloro
рН	5,0 - 6,0
Concentración Activo	2 %

→ PRESENTACIÓN COMERCIAL

Disponible en envase: 50ml (monodosis), 125ml, 250ml y 500 ml.

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

REGISTRO ISP Nº F-10092/01