FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro : F-3365/25

: TIAMINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 30 mg/1 mL Nombre

Referencia de Tramite Equivalencia Terapéutica o

. Biosimilar

Titular : LABORATORIO BIOSANO S.A.

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase : 2141

Fecha Inscríbase : 17/04/2000 Ultima Renovación : 00/04/2025 Fecha Próxima renovación : 00/04/2030

Régimen : Fabricación Nacional

Vía Administración : Intramuscular;Intravenosa

Condición de Venta : Receta Simple

> La tiamina está indicada en el tratamiento de los estados carenciales de vitamina B1. Su deficiencia puede dar lugar a Beriberi (seco o húmedo) o Encefalopatía de Wernicke. Tratamiento de polineuritis, neuritis alcohólica y del embarazo, enfermedad cardiovascular. Es útil en la corrección metabólica temporal de deficiencias enzimáticas

: genéticas, tales como, la encefalomielopatía necrotizante subaguda y acidosis láctica asociada a deficiencia de piruvato carboxilasa e hiperalaninemia. Clorhidrato de tiamina por esta vía inyectable, no se indica generalmente por las condiciones de disminución de la ingesta oral o disminución de la absorción gastrointestinal. En ese caso

una ingesta abundante y bien equilibrada debe ser prescrita.

Envases

Indicación

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Ampolla de vidrio borosilicato, ámbar, tipo I, rotulado.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30ºc	1 a 100	AMPOLLAS/1 mL
Muestra Médica	Ampolla de vidrio borosilicato, ámbar, tipo I, rotulado.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 a 10	AMPOLLAS/1 mL
Venta Público	Ampolla de vidrio borosilicato, ámbar, tipo I, rotulado.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 a 10	AMPOLLAS/1 mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
TIAMINA CLORHIDRATO	30,0	mg	



Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias