



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE BROMAZEPAM COMPRIMIDOS 3 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición:

Cada comprimido contiene:
Bromazepam 3,0 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Colorante FD&C Amarillo Iaca N° 6, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Lactosa Monohidrato.

Clasificación: Tranquilizante, ansiolítico.

Indicación: Tratamiento de la ansiedad.

Advertencias y Precauciones:

- La administración de Bromazepam por tiempo prolongado o en altas dosis puede causar dependencia física o mental.
- La suspensión de la terapia de Bromazepam debe realizarse en forma gradual.
- Bromazepam puede afectar su capacidad para realizar actividades que requieran de alerta mental o coordinación física.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia pulmonar crónica o apnea del sueño.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Alergia a Bromazepam u otra benzodiazepina.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico

si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de: depresores del Sistema Nervioso Central, Disulfiram, Cimetidina, Digoxina. Ud. no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Enfermedades mentales, depresión mental, enfisema, asma, bronquitis u otra enfermedad pulmonar crónica, apnea del sueño, epilepsia, glaucoma, enfermedad renal o hepática, miastenia gravis, porfiria, abuso o dependencia de alcohol o drogas.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: confusión, conducta anormal, ansiedad, alucinaciones, rash, edema, hipotensión.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica salvo que éstos sean muy molestos o se prolongen en el tiempo: somnolencia, fatiga, mareos, náuseas, dolor de cabeza, irritación gástrica.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:


La que su Médico le indique. Use este medicamento siguiendo las instrucciones, no use más, con mayor frecuencia o por tiempo más prolongado que lo indicado.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.



**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V1
730428
27.12.17