

ACECNOU 3g 1 Sobre granulado monodosis

Presentación: Envase conteniendo 1 sobre de granulado monodosis. Reg. ISP N° F-20455.

Principios Activos: Fosfomicina Trometamol 3g.

P-083-A-02/2017-02/2021

LOTE N°: ELAB.: EXP.:

Acecnou® 3g

Fosfomicina (DCI) trometamol

Composición: Cada sobre contiene: Fosfomicina (DCI) trometamol 5,631 g (equivalente a 3g de Fosfomicina Base). Excipientes c.s.p. 8 g: sacarosa (azúcar cristal), sacarina sódica dihidratada, aroma mandarina, aroma naranja.

Instrucciones de uso/manipulación: Es aconsejable administrar el producto con el estómago vacío 2 ó 3 horas antes o después de las comidas, preferiblemente al acostarse, después de haber vaciado la vejiga. La dosis debe disolverse en medio vaso de agua o de otra bebida agradable al paciente y debe ser administrada inmediatamente después de su preparación.

VENTA CON RECETA MÉDICA
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Conservar por debajo de 30°C.

302070-B00

1808/180 1705/180 A 800 9

Acecnou® 3g

Fosfomicina (DCI) trometamol

Vía Oral
1 sobre de granulado (monodosis) CPE

Fabricante: LABIANA Pharmaceuticals, S.L.U.
C/ Casanova, 27-31 Corbera de Llobregat 08757
(Barcelona) España.
Títular: FAES FARMA S.A., España.

Chile: Importado y distribuido por PBH. S.A. y/o FAES FARMA Chile, Salud y Nutrición Ltda.
Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.
Venezuela: Importado y distribuido por Byo Latin America C.A. Venezuela.
RIF: J-31395039-4
Farmacéutico Patrocinante: Dra. Mariela Trasvén.
Con prescripción facultativa.

N° Registro Sanitario:
Argentina
Chile Reg I.S.P. N°: F-20455/13
Colombia INVIMA
Ecuador
Paraguay: 20797-01-EF
Perú RS N°:
Venezuela E.F.

Colombia: Importado y distribuido por FAES FARMA S.A.S. Bogotá. Colombia.

 **FAES FARMA**

Acecnou® 3g

Fosfomicina (DCI) trometamol

Vía Oral CPE

1 sobre de granulado (monodosis)



FAES FARMA

VENTA CON RECETA MÉDICA

Indicación/Posología: Ver prospecto incluido.
Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar a una temperatura inferior a 30°C.

Instrucciones de uso/manipulación: Es aconsejable administrar el producto con el estómago vacío 2 ó 3 horas antes o después de las comidas, preferiblemente al acostarse, después de haber vaciado la vejiga. La dosis debe disolverse en medio vaso de agua o de otra bebida agradable al paciente y debe ser administrada inmediatamente después de su preparación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes de la formulación.

Advertencias: El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica. No debe usarse durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que el médico lo indique. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Colombia: Importado por FAES FARMA. S.A.S Bogotá. Colombia.

Venezuela: Importado y distribuido por Byo Latin America C.A.

Venezuela. RIF: J-31395039-4. Farmacéutico Patrocinante: Dra. Mariela Trásvén. Con prescripción facultativa.

Chile: Importado por PBH. S.A. y/o Faes Farma Chile, Salud y

Nutrición Ltda. Av. Cerro El Plomo 5420, Of. 1107 Las Condes, Santiago. Almacenado, distribuido y acondicionado por Novofarma Service S.A., Av. Víctor Uribe 2280, Quilicura, Santiago. Almacenado y distribuido por Biomedical Distribution Chile, Av. Lo Boza 120-B, Pudahuel, Santiago y/o Pharma Isa Ltda., Av. Alcalde Guzmán N° 1420, Quilicura, Santiago por cuenta de Faes Farma Chile Salud y Nutrición Ltda.

Venta con receta médica en establecimientos tipo A. Mayor información en www.ispch.cl



8 436024 610987

Acecnou® 3g

Fosfomicina (DCI) trometamol

1 sobre de granulado (monodosis)

N° Registro Sanitario

Argentina

Chile Reg I.S.P. N°: F-20455/13

Colombia INVIMA

Ecuador

Paraguay 20797-01-EF

Perú RS N°:

Venezuela E.F.:

Composición: Cada sobre contiene: Fosfomicina (DCI) trometamol 5,631 g (equivalente a 3g de Fosfomicina Base).
Excipientes c.s.p. 8 g: sacarosa (azúcar cristal), sacarina sódica dihidratada, aroma de mandarina, aroma de naranja.

Contenido de masa: 8 g granulado para solución oral.

Fabricante: LABIANA Pharmaceuticals, S.L.U.
C/ Casanova, 27-31 08757 Corbera de Llobregat (Barcelona) España

Titular: FAES FARMA, S.A.

C/ Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa, España