REG. ISP N° F-24952/19

ROTULADO GRÁFICO AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ENVASE CLÍNICO ENVASE PRIMARIO (frasco)

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene: Azitromicina
Vía de administración: Oral
Almacenar a no más de 30°C.
Chile Reg. I.S.P. No
Lote: Cad./Vence: Fecha Fab.: Logo (s)
Fabricado en Perú por: Laboratorio Portugal S.R.L. PERÚ.
Importado por: Laboratorio Hospifarma Chile Ltda.,Chile.
Distribuido por: Farmacéutica Caribean Ltda., Chile
Mayor información en www.ispch.cl

ROTULADO GRÁFICO AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ENVASE CLÍNICO ENVASE SECUNDARIO (Caja o Estuche)

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:
Azitromicina
Excipientes c.s.: sacarosa, goma xantana, sacarina sódica, esencia de fresa, esencia de vainilla, esencia de
plátano, fosfato de sodio tribásico anhidro, celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica.
Dosis: Administrar según prescripción médica.
Vía de administración: Oral.
Almacenar a no más de 30°C. Reconstituir con agua hervida fría. Una vez reconstituida, la suspensión puede utilizarse hasta por 14 días, almacenada entre 2 y 8 °C, o hasta por 7 días, almacenada entre 15 y 30 °C.
Chile Reg. I.S.P. No
Fabricado en Perú por:
Laboratorio Portugal S.R.L. Oficina administrativa y Planta N°2: Z.I. Parque Industrial Rio Seco, Mz. A´, Lote
2 <u>3</u> , 1era Etapa, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa-PERÚ.
Importado por: Laboratorio Hospifarma Chile Ltda., Los Conquistadores 1730, piso 18, oficina 1801, Providencia, Santiago, Chile.
Distribuido por:
Farmacéutica Caribean Ltda., Luis Alberto Cruz 1165, Renca, Av. Américo Vespucio 1385, Módulo 7, Quilicura, Santiago, Chile.
Mayor información en www.ispch.cl
Envase clínico sólo para establecimientos médico-asistenciales.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA <u>EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A</u> MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica
Lote:
Cad./Vence:
Fecha Fab.:
Logo (s)

ROTULADO GRÁFICO

AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ENVASE VENTA PÚBLICO ENVASE PRIMARIO (frasco)

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene: Azitromicina
Vía de administración: Oral.
Almacenar a no más de 30°C.
Chile Reg. I.S.P. No
Lote: Cad./Vence: Fecha Fab.: Logo (s)
Fabricado en Perú por:
Laboratorio Portugal S.R.L. PERÚ.
Importado por: Laboratorio Hospifarma Chile Ltda.,Chile.
Distribuido por: Farmacéutica Caribean Ltda., Chile
Mayor información en www.ispch.cl

ROTULADO GRÁFICO

ENVASE SECUNDARIO (Caja o Estuche)

AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ENVASE VENTA PÚBLICO

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene: Azitromicina
Dosis: Administrar según prescripción médica.
Vía de administración: Oral
Almacenar a no más de 30°C. Reconstituir con agua hervida fría. Una vez reconstituida, la suspensión puede utilizarse hasta por 14 días, almacenada entre 2 y 8 °C, o hasta por 7 días, almacenada entre 15 y 30 °C.
Chile Reg. I.S.P. No
Fabricado en Perú por: Laboratorio Portugal S.R.L. Oficina administrativa y Planta N°2: Z.I. Parque Industrial Rio Seco, Mz. A´, Lote <u>2</u> <u>3</u> , 1era Etapa, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa-PERÚ.
Importado por: Laboratorio Hospifarma Chile Ltda., Los Conquistadores 1730, piso 18, oficina 1801, Providencia, Santiago, Chile.
Distribuido por: Farmacéutica Caribean Ltda., Luis Alberto Cruz 1165, Renca, Av. Américo Vespucio 1385, Módulo 7, Quilicura, Santiago, Chile.
Mayor información en <u>www.ispch.cl</u> .
VENTA BAJO RECETA MÉDICA <u>EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A</u> MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica
Lote: Cad./Vence: Fecha Fab.:
Logo (s)

REG. ISP N° F-24952/19

ROTULADO GRÁFICO AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ENVASE MUESTRA MÉDICA ENVASE PRIMARIO (frasco)

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene: Azitromicina
Excipientes c.s.: sacarosa, goma xantana, sacarina sódica, esencia de fresa, esencia de vainilla, esencia de plátano, fosfato de sodio tribásico anhidro, celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica.
Vía de administración: Oral.
Almacenar a no más de 30°C.
Chile Reg. I.S.P. No
MUESTRA MÉDICA – PROHIBIDA SU VENTA
Lote: Cad./Vence: Fecha Fab.:
Logo (s)
Fabricado en Perú por: Laboratorio Portugal S.R.L. PERÚ.
Importado por: Laboratorio Hospifarma Chile Ltda.,Chile.
Distribuido por: Farmacéutica Caribean Ltda., Chile
Mayor información en www.ispch.cl

ROTULADO GRÁFICO

AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/5 mL

PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO ENVASE MUESTRA MÉDICA ENVASE SECUNDARIO (Caja o Estuche)

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:
Azitromicina 200mg
Excipientes: Alcohol, Sorbato de potasio, Propilparabeno, Propilenglicol, Glicerol, Aroma uva, Sorbitol
Solución no cristalizante, Sacarina sódica dihidratada, Ácido cítrico anhidro, Agua purificada, c.s.
Excipientes c.s.: sacarosa, goma xantana, sacarina sódica, esencia de fresa, esencia de vainilla, esencia de
plátano, fosfato de sodio tribásico anhidro, celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica.
Dosis: Administrar según prescripción médica.
20313. Administrar seguri prescripcion medica.
Vía de administración: Oral.
Almacenar a no más de 30°C. Reconstituir con agua hervida fría. Una vez reconstituida, la suspensión
puede utilizarse hasta por 14 días, almacenada entre 2 y 8 °C, o hasta por 7 días, almacenada entre
<u>15 y 30 °C.</u>
Chile Reg. I.S.P. No
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fabricado en Perú por:
Laboratorio Portugal S.R.L. Oficina administrativa y Planta N°2: Z.I. Parque Industrial Rio Seco, Mz. A', Lote
2 3, 1era Etapa, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa-PERÚ.
Importado por:
Laboratorio Hospifarma Chile Ltda., Los Conquistadores 1730, piso 18, oficina 1801, Providencia, Santiago,
Chile.
Distribuido por:
Farmacéutica Caribean Ltda., Luis Alberte Cruz 1165, Renca, Av. Américo Vespucio 1385, Módulo 7,
Quilicura, Santiago, Chile.
Mayor información en www.ispch.cl
VENTA BAJO RECETA MÉDICA EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica
MUESTRA MÉDICA – PROHIBIDA SU VENTA
Lote:
Cad./Vence:
Fecha Fab.:
Logo (s)