

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-25982/21
Nombre	: CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN 200 mg/100 mL
Referencia de Tramite	: RF1490585
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: Equivalente Terapéutico
Titular	: LABORATORIO BIOSANO S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 3638
Fecha Inscribase	: 15/02/2021
Ultima Renovación	:
Fecha Próxima renovación	: 15/02/2026
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Intravenosa
Condición de Venta	: Receta Retenida
Indicación	: Infecciones no complicadas y complicadas causadas por patógenos sensibles al ciprofloxacino.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Periodo Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	botella incolora de plástico de polietileno de baja densidad (LDPE), con cabezal y tapa.	36 meses	Almacenado a no más de 30°C, protegido de la luz	1-1000	BOTELLAS
Muestra Médica	botella incolora de plástico de polietileno de baja densidad (LDPE), con cabezal y tapa.	36 meses	Almacenado a no más de 30°C, protegido de la luz	1 a 10	BOTELLAS
Venta Público	botella incolora de plástico de polietileno de baja densidad (LDPE), con cabezal y tapa.	36 meses	Almacenado a no más de 30°C, protegido de la luz	1 a 10	BOTELLAS

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
ALMACENADOR NACIONAL	DROGUERÍA SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR BIOSANO S.A.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
ALMACENADOR NACIONAL	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M. MOLL SPA (MACUL)	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO BIOSANO. S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE

CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD QUALYSERV SPA	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	OTSUKA PHARMACEUTICAL INDIA PRIVATE LIMITED	INDIA
PROCEDENTE	OTSUKA PHARMACEUTICAL INDIA PRIVATE LIMITED	INDIA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SREEPATHI PHARMACEUTICALS LIMITED	INDIA

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CIPROFLOXACINO	0,200	g	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)