FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro : F-17742/24

Nombre : CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE 200 mg/100 mL

Referencia de Tramite : 6227/09

Equivalencia Terapéutica o Biosimilar

: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO

Titular : BPH S.A.

Estado del Registro : Vigente con suspensión voluntaria de distribución

Resolución Inscríbase : 4546

 Fecha Inscríbase
 : 11/09/2009

 Ultima Renovación
 : 10/09/2024

 Fecha Próxima renovación
 : 10/09/2029

Régimen : Importado Terminado con Reacondicionamiento Local

 Vía Administración
 : PARENTERAL

 Condición de Venta
 : Receta Retenida

Indicación : Tratamiento de infecciones provocadas por agentes sensibles demostrando por antibiograma.

Envases

| Tipo Envase | Descripción Envase | Período Eficacia | Condición Almacenamiento | Contenido | Unidad Medida |
|----------------|---|------------------|---|-----------|------------------|
| Envase Clínico | Botella de polietileno de baja densidad, con o sin graduación, con o sin sistema de sujeción, con o sin tapa, rotulado, con o sin bolsa de poliéster metálico y film de polietileno, rotulada o bolsa incolora, con 100 mL de solución. | 36 Meses | Almacenado A No Más De 30°c Protegido De La Luz | 1 a 100 | BOTELLAS |
| Venta Público | Botella de polietileno de baja densidad, con o sin graduación, con o sin sistema de sujeción, con o sin tapa, rotulado, con o sin bolsa de poliéster metálico y film de polietileno, rotulada o bolsa incolora, con 100 mL de solución. | 36 Meses | Almacenado A No Más De 30°c Protegido De La Luz | 1 | BOTELLAS |
| Venta Público | Frasco ampolla de vidrio tipo II, incoloro, transparente, con o sin graduación, con o sin sistema de sujeción, con tapón de goma, sellos de aluminio, con o sin tapa flip off, rotulado, con o sin bolsa de poliéster metálico y film de polietileno, rotulada o bolsa incolora, con 100 mL de solución inyectable. | 36 Meses | Almacenado A No Más De 30°c Protegido De La Luz | 1 | FRASCO - AMPOLLA |
| Envase Clínico | Frasco ampolla de vidrio tipo II, incoloro, transparente, con o sin graduación, con o sin sistema de sujeción, con tapón de goma, sellos de aluminio, con o sin tapa | 36 Meses | Almacenado A No Más De 30°c Protegido De La Luz | 1 a 100 | FRASCO - AMPOLLA |

flip off, rotulado, con o sin bolsa de poliéster metálico y film de polietileno, rotulada o bolsa incolora, con 100 mL de solución inyectable.

Función Empresa

| Función Empresa | Razón Social | País |
|----------------------------------|--|-------|
| FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO | ACULIFE HEALTHCARE PVT. LTD. | INDIA |
| PROCEDENTE | ACULIFE HEALTHCARE PVT. LTD. | INDIA |
| IMPORTADOR | BPH S.A. | CHILE |
| DISTRIBUIDOR | BPH S.A. | CHILE |
| ALMACENADOR NACIONAL | BPH S.A. | CHILE |
| ALMACENADOR NACIONAL | DROGUERÍA BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA. | CHILE |
| DISTRIBUIDOR | DROGUERÍA BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA. | CHILE |
| DISTRIBUIDOR | DROGUERÍA LABORATORIO LUIS PIZARRO VÁSQUEZ E.I.R.L. (O SANTÉ PHARMA E.I.R.L.) | CHILE |
| ALMACENADOR NACIONAL | DROGUERÍA LABORATORIO LUIS PIZARRO VÁSQUEZ E.I.R.L. (O SANTÉ PHARMA E.I.R.L.) | CHILE |
| DISTRIBUIDOR | KP INGENIERIA LOGISTICA S.P.A. | CHILE |
| REACONDICIONAMIENTO LOCAL | LABORATORIO ACONDICIONADOR BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA. (LO BOZA) | CHILE |
| REACONDICIONAMIENTO LOCAL | LABORATORIO ACONDICIONADOR PHARMA ISA LTDA. | CHILE |
| CONTROL DE CALIDAD | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD ANALISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M. MOLL S.P.A. | CHILE |
| CONTROL DE CALIDAD | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CEPEDEQ - CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA QUÍMICA | CHILE |
| CONTROL DE CALIDAD | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA. | CHILE |
| CONTROL DE CALIDAD | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD INSTITUTO IADET SPA | CHILE |
| CONTROL DE CALIDAD | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A. | CHILE |
| CONTROL DE CALIDAD | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | CHILE |

Fórmula (sólo Principios Activos)

| Nombre PA | Concentración | Unidad Medida | Parte |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| CIPROFLOXACINO | 200 | mg/100 mL | |



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050 Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias