## **FICHA PRODUCTO**

Descripción Producto

**Registro** : F-21352/19

Nombre : NEUMOCORTPLUS 160 / 4,5 AEROSOL PARA INHALACIÓN

Referencia de Tramite : RF556403

Equivalencia Terapéutica o

Biosimilar

:

Titular : LABORATORIOS D & M PHARMA LTDA.

 Estado del Registro
 : Vigente

 Resolución Inscríbase
 : 17813

 Fecha Inscríbase
 : 25/08/2014

 Ultima Renovación
 : 26/08/2019

 Fecha Próxima renovación
 : 26/08/2024

**Régimen** : Importado Terminado con Reacondicionamiento Local

Vía Administración : INHALATORIA

Condición de Venta : Receta Médica Retenida

Expende tipo establecimiento : Establecimientos Tipo A

-Está indicado para el tratamiento regular del asma, cuando conviene utilizar una combinación (un corticosteroide y un agonista beta de acción prolongada inhalados) en: - Pacientes que no han logrado un control adecuado con corticoesteroides inhalados y agonistas beta 2 de acción corta inhalados "según las necesidades" o como terapia

controesteroldes limitados y agonistas beta 2 de acción corta inimatados según las frecisidades o como citarpia alternativa en: - Pacientes que han logrado un control adecuado con corticosteroides y agonistas beta 2 de acción prolongada inhalados. -Está indicado en el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC severa(VEF1<50% del valor normal previsto y antecedentes de exacerbaciones repetidas, que presentan síntomas significativos pese a un tratamiento regular con broncodilatadores de acción prolongada.

Envases

Indicación

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Clínico	Estuche de cartulina impresos y/o etiquetado, debidamente sellado, que contiene 1-1000 frascos presurizado de aleación de Aluminio, sellado con válvula de dosis medida, de uso invertido y pulsador de PP, con 30-300 dosis , impreso o etiquetado, más folleto de información al paciente.	24 Meses	Almacenado a no más de 30°C	30 A 300	Dosis
Muestra	Estuche de cartulina impresos y/o etiquetado, debidamente sellado, que contiene un frasco presurizado de aleación de Aluminio, sellado con válvula de dosis medida, de uso invertido y pulsador de PP, con 30-300 dosis , impreso o etiquetado, más folleto de información al paciente.	24 Meses	Almacenado a no más de 30°C	30 A 300	Dosis
Venta Público	Estuche de cartulina impresos y/o etiquetado, debidamente sellado, que contiene, frasco presurizado de aleación de Aluminio, sellado con válvula de dosis medida, de uso invertido y	24 Meses	Almacenado a no más de 30°C	30 A 300	Dosis

pulsador de PP, con 30-300 dosis , impreso o etiquetado, más folleto de información al paciente.

## Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	AARTI INDUSTRIES LIMITED	INDIA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	ACONFAR CHILE LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	BIOMEDICAL DISTRIBUTION CHILE LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA LABORATORIO LUIS PIZARRO VÁSQUEZ E.I.R.L. (O SANTÉ PHARMA E.I.R.L.)	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	IADET - INSTITUTO DE INSTRUMENTACION ANALITICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
ALMACENADOR	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.	ARGENTINA
LICENCIANTE	LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.	ARGENTINA
PROCEDENTE	LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.	ARGENTINA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS D & M PHARMA LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	LABORATORIOS D & M PHARMA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	LUSOCHIMICA S.P.A.	ITALIA

## Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
BUDESONIDA MICRONIZADA	0,3262	g	No Aplica
FORMOTEROL FUMARATO DIHIDRATO MICRONIZADA	0,0098	g	No Aplica



Volver a tabla de registros encontrados

## Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050

Mesa Central (56-2) 5755 101 Informaciones (56-2) 5755 201

Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias