

ROTULADO GRÁFICO
LEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

VENTA PÚBLICO
ENVASE SECUNDARIO

LEVOCETIRIZINA diclorhidrato comprimidos recubiertos 5 mg

Xx comprimidos.

Vía **de administración:** OralCada ~~caja~~ **comprimido recubierto** contiene.

Levocetirizina diclorhidrato : 5 mg

Excipientes : Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina, Dióxido de Silicio coloidal anhidro,

Estearato de magnesio. Dióxido de titanio, ~~Hidroxipropil metil celulosa~~ **Hipromelosa** 6CP, ~~Hidroxipropil metil celulosa~~**Hipromelosa** 3CP, Macrogol, Polisorbato 80, **c.s.**~~Excipientes eliminados en el proceso: Agua purificada.~~

Lea atentamente el folleto inserto en el interior.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo ~~y Asistencia~~.

Almacenar a no más de 30° C, protegido de la humedad.

Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mayor información visite www.ispch.cl**Fabricado por HETERO LABS LIMITED**Unit III Formulation Plot n° 22 - 110 IDA Jeedimeetla, Hyderabad 500 055 (Andhra Pradesh) India~~Unit III, 22 - 110, I.D.A., Jeedimeetla, Hyderabad, India.~~**Para SEVEN PHARMA CHILE S.p.A.**

Av. Dr. Manuel Barros Borgoño N° 71, Of. 807 Providencia

Distribuido por Droguería Kuehne+Negel Ltda.

Av. Carlos Fernández N° 290, San Joaquín, Santiago.

Registro ISP N° F-xxxxx

Lote/Serie:

Fabr: **mes/año**

Vence:



ROTULADO GRÁFICO
LEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

VENTA PÚBLICO
ENVASE PRIMARIO
(Blíster – Frasco)

LEVOCETIRIZINA diclorhidrato comprimidos recubiertos 5 mg

Xx comprimidos.

Vía **de administración:** Oral.

Cada ~~cápsula~~ **comprimido recubierto** contiene.

Levocetirizina diclorhidrato : 5 mg

Excipientes c.s.

Lea atentamente el folleto inserto en el interior.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A y Asistencial.

Almacenar a no más de 30° C, protegido de la humedad.

Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mayor información visite www.ispch.cl

Fabricado por HETERO LABS LIMITED

Para SEVEN PHARMA CHILE S.p.A.

Av. Dr. Manuel Barros Borgoño N° 71, Of. 807 Providencia

Distribuido por Droguería Kuehne+Negel Ltda.

Av. Carlos Fernández N° 290, San Joaquín, Santiago.

Registro ISP N° F-xxxxx

Lote/Serie:

Fabr: **mes/año**

Vence:

ROTULADO GRÁFICO
LEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

MUESTRA MÉDICA
ENVASE SECUNDARIO

LEVOCETIRIZINA diclorhidrato comprimidos recubiertos 5 mg

Xx comprimidos.

Vía **de administración:** OralCada ~~capsula~~ **comprimido recubierto** contiene.

Levocetirizina diclorhidrato : 5 mg

Excipientes : Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina, Dióxido de Silicio coloidal anhidro,

Estearato de magnesio. Dióxido de titanio, ~~Hidroxipropil metil celulosa~~ **Hipromelosa** 6CP, ~~Hidroxipropil metil celulosa~~**Hipromelosa** 3CP, Macrogol, Polisorbato 80, **c.s.**~~Excipientes eliminados en el proceso: Agua purificada.~~

Lea atentamente el folleto inserto en el interior.

MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTAVenta bajo receta médica en establecimientos tipo A ~~y Asistencia~~.

Almacenar a no más de 30° C, protegido de la humedad.

Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mayor información visite www.ispch.cl**Fabricado por HETERO LABS LIMITED**Unit III Formulation Plot n° 22 - 110 IDA Jeedimeetla, Hyderabad 500 055 (Andhra Pradesh) India~~Unit III, 22 - 110, I.D.A., Jeedimeetla, Hyderabad, India.~~**Para SEVEN PHARMA CHILE S.p.A.**

Av. Dr. Manuel Barros Borgoño N° 71, Of. 807 Providencia

Distribuido por Droguería Kuehne+Negel Ltda.

Av. Carlos Fernández N° 290, San Joaquín, Santiago.

Registro ISP N° F-xxxxx

Lote/Serie:

Fabr: **mes/año**

Vence:



ROTULADO GRÁFICO
LEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

MUESTRA MEDICA
ENVASE PRIMARIO
(Blíster – Frasco)

LEVOCETIRIZINA diclorhidrato comprimidos recubiertos 5 mg

Xx comprimidos.

Vía **de administración:** Oral.

Cada ~~cápsula~~ **comprimido recubierto** contiene.

Levocetirizina diclorhidrato : 5 mg

Excipientes c.s.

Lea atentamente el folleto inserto en el interior.

MUESTRA MÉDICA – PROHIBIDA SU VENTA

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A y Asistencial.

Almacenar a no más de 30° C, protegido de la humedad.

Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mayor información visite www.ispch.cl

Fabricado por HETERO LABS LIMITED

Para SEVEN PHARMA CHILE S.p.A.

Av. Dr. Manuel Barros Borgoño N° 71, Of. 807 Providencia

Distribuido por Droguería Kuehne+Negel Ltda.

Av. Carlos Fernández N° 290, San Joaquín, Santiago.

Registro ISP N° F-xxxxx

Lote/Serie:

Fabr: **mes/año**

Vence:

ROTULADO GRÁFICO
LEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

ENVASE CLINICO
ENVASE SECUNDARIO

LEVOCETIRIZINA diclorhidrato comprimidos recubiertos 5 mg

Xx comprimidos.

Vía **de administración:** OralCada ~~capsula~~ **comprimido recubierto** contiene.

Levocetirizina diclorhidrato : 5 mg

Excipientes : Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina, Dióxido de Silicio coloidal anhidro,

Estearato de magnesio. Dióxido de titanio, ~~Hidroxipropil metil celulosa~~ **Hipromelosa** 6CP, ~~Hidroxipropil metil celulosa~~**Hipromelosa** 3CP, Macrogol, Polisorbato 80, ~~c.s.~~~~Excipientes eliminados en el proceso: Agua purificada.~~

Lea atentamente el folleto inserto en el interior.

ENVASE CLÍNICO SÓLO PARA ESTABLECIMIENTO MEDICO ASISTENCIALESVenta bajo receta médica en establecimientos tipo A ~~y Asistencia~~.

Almacenar a no más de 30° C, protegido de la humedad.

Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mayor información visite www.ispch.cl**Fabricado por HETERO LABS LIMITED**Unit III Formulation Plot n° 22 - 110 IDA Jeedimeetla, Hyderabad 500 055 (Andhra Pradesh) India~~Unit III, 22 - 110, I.D.A., Jeedimeetla, Hyderabad, India.~~**Para SEVEN PHARMA CHILE S.p.A.**

Av. Dr. Manuel Barros Borgoño N° 71, Of. 807 Providencia

Distribuido por Droguería Kuehne+Negel Ltda.

Av. Carlos Fernández N° 290, San Joaquín, Santiago.

Registro ISP N° F-xxxxx

Lote/Serie:

Fabr: mes/año

Vence:



ROTULADO GRÁFICO
LEVOCETIRIZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

ENVASE CLINICO
ENVASE PRIMARIO
(Blíster – Frasco)

LEVOCETIRIZINA diclorhidrato comprimidos recubiertos 5 mg

Xx comprimidos.

Vía **de administración:** Oral.

Cada ~~cápsula~~ **comprimido recubierto** contiene.

Levocetirizina diclorhidrato : 5 mg

Excipientes c.s.

Lea atentamente el folleto inserto en el interior.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A y Asistencial.

Almacenar a no más de 30° C, protegido de la humedad.

Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mayor información visite www.ispch.cl

Fabricado por HETERO LABS LIMITED

Para SEVEN PHARMA CHILE S.p.A.

Av. Dr. Manuel Barros Borgoño N° 71, Of. 807 Providencia

Distribuido por Droguería Kuehne+Negel Ltda.

Av. Carlos Fernández N° 290, San Joaquín, Santiago.

Registro ISP N° F-xxxxx

Lote/Serie:

Fabr: **mes/año**

Vence: